

**Délibération n° 2021-03 du 14 janvier 2021 prise en application
de l'article R. 232-66 du code du sport relative à la durée de conservation
des échantillons prélevés en août et septembre 2020**

Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-18, L. 232-20, L. 232-24-1 et R. 232-66,

Vu le Standard international pour les laboratoires établi par le Comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage, dans sa version entrée en vigueur le 1^{er} juin 2016, en particulier ses articles 5.2.2.6 et 6.2.2.5,

Vu la délibération n° 189 du 13 octobre 2011 prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport,

Considérant l'ensemble des informations portées à la connaissance du département des contrôles, notamment par d'autres administrations en application de l'article L. 232-20 du code du sport, les circonstances des prélèvements d'échantillons réalisés au cours des mois d'août et septembre de l'année 2020, le niveau des manifestations et compétitions sportives ayant donné lieu à ces prélèvements, ainsi que les performances atteintes lors d'épreuves ou de compétitions similaires,

Considérant qu'il importe de conserver les échantillons ayant donné lieu à un rapport d'analyse anormal ou atypique aussi longtemps que les procédures subséquentes ne seront pas closes,

Sur le rapport du directeur du département des contrôles,

DÉCIDE :

Article 1^{er} : Est fixée au minimum requis par le Standard international pour les laboratoires la durée de conservation des échantillons qui ont été analysés à la suite de prélèvements effectués du 1^{er} août au 30 septembre 2020 et dont l'énumération figure à l'annexe 1 à la présente délibération, sous réserve de ce qui est dit à l'article 2 de la présente délibération.

Article 2 : Les échantillons ayant donné lieu à un rapport d'analyse anormal ou atypique seront conservés jusqu'au terme définitif des procédures disciplinaire ou pénale qui ont été ou pourraient être engagées au vu de ces rapports.

Article 3 : Seront conservés pour une durée fixée, en l'état, à dix ans à compter de la première analyse, les échantillons énumérés dans l'annexe 2 à la présente délibération.

Article 4 : La présente délibération entre en vigueur à compter de sa publication sur le site internet de l'Agence, ensemble ses annexes modifiées aux fins de préserver l'efficacité de l'action de l'Agence.

La présente délibération a été adoptée par le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 14 janvier 2021.

La Présidente
de l'Agence française de lutte contre le dopage,

Dominique LAURENT

signé

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires
4562XXX	4413XXX	4577XXX	4562XXX	4562XXX	4591XXX
4562XXX	4541XXX	4562XXX	4536XXX	4525XXX	4577XXX
4562XXX	4562XXX	4562XXX	4591XXX	4562XXX	4591XXX
4562XXX	4577XXX	4541XXX	4591XXX	4562XXX	4562XXX
4562XXX	4577XXX	4541XXX	4591XXX	4525XXX	4591XXX
4562XXX	4577XXX	4541XXX	4577XXX	4562XXX	4536XXX
4577XXX	4577XXX	4541XXX	4591XXX	4562XXX	4577XXX
4526XXX	4577XXX	4541XXX	4591XXX	4591XXX	4591XXX
4526XXX	4577XXX	4541XXX	4526XXX	4562XXX	4591XXX
4526XXX	4577XXX	4541XXX	4577XXX	4562XXX	4591XXX
4526XXX	4590XXX	4541XXX	4562XXX	4562XXX	4577XXX
4526XXX	4577XXX	4576XXX	4591XXX	4591XXX	4591XXX
4577XXX	4590XXX	4576XXX	4591XXX	4562XXX	4525XXX
4489XXX	4590XXX	4576XXX	4591XXX	4562XXX	4591XXX
4541XXX	4590XXX	4576XXX	4591XXX	4562XXX	4562XXX
4442XXX	4590XXX	4562XXX	4591XXX	4562XXX	4591XXX
4414XXX	4577XXX	4562XXX	4541XXX	4562XXX	4562XXX
4591XXX	4577XXX	4540XXX	4541XXX	4562XXX	4591XXX
4413XXX	4577XXX	4590XXX	4562XXX	4562XXX	4562XXX
4414XXX	4577XXX	4577XXX	4562XXX	4591XXX	4540XXX
4577XXX	4577XXX	4577XXX	4541XXX	4577XXX	4577XXX
4577XXX	4577XXX	4591XXX	4540XXX	4590XXX	4577XXX
4562XXX	4577XXX	4590XXX	4591XXX	4540XXX	4577XXX
4590XXX	4577XXX	4590XXX	4591XXX	4540XXX	4577XXX
4541XXX	4577XXX	4590XXX	4577XXX	4591XXX	4577XXX
4541XXX	4536XXX	4591XXX	4590XXX	4591XXX	4562XXX
4590XXX	4536XXX	4591XXX	4590XXX	4591XXX	4562XXX
4541XXX	4576XXX	4484XXX	4562XXX	4591XXX	4562XXX
4526XXX	4536XXX	4536XXX	4562XXX	4590XXX	4562XXX
4526XXX	4536XXX	4562XXX	4591XXX	4591XXX	4562XXX
4526XXX	4536XXX	4562XXX	4540XXX	4591XXX	4562XXX
4526XXX	4562XXX	4562XXX	4577XXX	4591XXX	4526XXX
4526XXX	4541XXX	4562XXX	4541XXX	4577XXX	4562XXX
4526XXX	4577XXX	1234XXX	4525XXX	4484XXX	4526XXX
4526XXX	4525XXX	4577XXX	4577XXX	4562XXX	4526XXX
4590XXX	4536XXX	4562XXX	4541XXX	4577XXX	4526XXX
4591XXX	4577XXX	4577XXX	4541XXX	4590XXX	4526XXX
4591XXX	4577XXX	4562XXX	4541XXX	4526XXX	4454XXX
4590XXX	4562XXX	4562XXX	4562XXX	4483XXX	4541XXX
4562XXX	4577XXX	4577XXX	4562XXX	4541XXX	4378XXX
4591XXX	4576XXX	4577XXX	4562XXX	4489XXX	4541XXX
4591XXX	4562XXX	4562XXX	4562XXX	4489XXX	4541XXX
4472XXX	4562XXX	4454XXX	4562XXX	4541XXX	4541XXX
4590XXX	4562XXX	4536XXX	4526XXX	4541XXX	4590XXX
4562XXX	4577XXX	4577XXX	1234XXX	4541XXX	4590XXX
4541XXX	4576XXX	4577XXX	4525XXX	4541XXX	4590XXX
4541XXX	4562XXX	4562XXX	4562XXX	4541XXX	4590XXX

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires
4541XXX	4562XXX	4371XXX	4526XXX	4577XXX	4536XXX
4577XXX	4577XXX	4371XXX	4526XXX	4577XXX	4536XXX
4590XXX	4577XXX	4371XXX	4526XXX	4577XXX	4536XXX
4562XXX	4562XXX	4371XXX	4591XXX	4577XXX	4536XXX
4562XXX	4577XXX	4541XXX	4591XXX	4577XXX	4526XXX
4562XXX	4577XXX	4541XXX	4562XXX	4577XXX	4526XXX
4562XXX	4577XXX	4541XXX	4562XXX	4591XXX	4526XXX
4562XXX	4577XXX	4370XXX	4417XXX	4591XXX	4526XXX
4562XXX	4577XXX	4562XXX	4454XXX	4591XXX	4526XXX
4590XXX	4577XXX	4562XXX	4591XXX	4591XXX	4526XXX
4562XXX	4590XXX	4562XXX	4591XXX	4591XXX	4526XXX
4562XXX	4541XXX	4562XXX	4591XXX	4591XXX	4526XXX
4562XXX	4541XXX	4562XXX	4591XXX	4590XXX	4526XXX
4562XXX	4541XXX	4417XXX	4591XXX	4590XXX	4590XXX
4562XXX	4590XXX	4562XXX	4591XXX	4590XXX	4590XXX
4562XXX	4577XXX	4562XXX	4591XXX	4590XXX	4590XXX
4540XXX	4590XXX	4562XXX	4591XXX	4590XXX	4590XXX
4562XXX	4590XXX	4348XXX	4591XXX	4577XXX	4590XXX
4562XXX	4414XXX	4562XXX	4591XXX	4577XXX	4536XXX
4591XXX	4526XXX	4536XXX	4591XXX	4576XXX	4526XXX
4591XXX	4536XXX	4454XXX	4540XXX	4576XXX	4540XXX
4562XXX	4562XXX	4536XXX	4577XXX	4577XXX	4526XXX
4562XXX	4562XXX	4536XXX	4577XXX	4576XXX	4526XXX
4591XXX	4590XXX	4536XXX	4590XXX	4577XXX	4526XXX
4591XXX	4577XXX	4541XXX	4576XXX	4577XXX	4540XXX
4562XXX	4591XXX	4541XXX	4590XXX	4577XXX	4590XXX
4526XXX	4454XXX	4591XXX	4577XXX	4577XXX	4590XXX
4526XXX	4562XXX	4541XXX	4577XXX	4577XXX	4526XXX
4526XXX	4525XXX	4591XXX	4577XXX	4577XXX	4526XXX
4526XXX	4526XXX	4591XXX	4577XXX	4577XXX	4540XXX
4591XXX	4537XXX	4591XXX	4577XXX	4577XXX	4526XXX
4590XXX	4417XXX	4591XXX	4577XXX	4577XXX	4590XXX
4590XXX	4454XXX	4591XXX	4590XXX	4590XXX	4526XXX
4484XXX	4577XXX	4541XXX	4590XXX	4590XXX	4590XXX
4590XXX	4523XXX	4526XXX	4590XXX	4590XXX	4590XXX
4590XXX	4591XXX	4562XXX	4590XXX	4590XXX	4590XXX
4590XXX	4526XXX	4526XXX	4590XXX	4590XXX	4590XXX
4489XXX	4526XXX	4562XXX	4590XXX	4590XXX	4526XXX
4590XXX	4488XXX	4562XXX	4590XXX	4577XXX	4526XXX
4537XXX	4526XXX	4590XXX	4590XXX	4577XXX	4590XXX
4594XXX	4536XXX	4590XXX	4590XXX	4577XXX	4526XXX
4594XXX	4591XXX	4562XXX	4537XXX	4577XXX	4489XXX
4594XXX	4577XXX	4590XXX	4472XXX	4576XXX	4594XXX
4594XXX	4577XXX	4562XXX	4526XXX	4576XXX	4594XXX
4594XXX	4537XXX	4577XXX	4453XXX	4577XXX	4562XXX
4577XXX	4577XXX	4526XXX	4526XXX	4590XXX	4594XXX
4577XXX	4371XXX	4526XXX	4536XXX	4590XXX	4562XXX

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires
4594XXX	4541XXX	4536XXX	4562XXX	4577XXX	4540XXX
4562XXX	4562XXX	4489XXX	4562XXX	4562XXX	4540XXX
4594XXX	4562XXX	4536XXX	4562XXX	4562XXX	4540XXX
4594XXX	4562XXX	4484XXX	4417XXX	4577XXX	4562XXX
4562XXX	4562XXX	4484XXX	4416XXX	4562XXX	4540XXX
4594XXX	4562XXX	4484XXX	4576XXX	4526XXX	4562XXX
4577XXX	4562XXX	4484XXX	4591XXX	4526XXX	4562XXX
4590XXX	4576XXX	4484XXX	4591XXX	4526XXX	4576XXX
4541XXX	4576XXX	4484XXX	4577XXX	4526XXX	4562XXX
4591XXX	4577XXX	4488XXX	4536XXX	4526XXX	4576XXX
4591XXX	4591XXX	4577XXX	4591XXX	4526XXX	4576XXX
4591XXX	4591XXX	4488XXX	4577XXX	4442XXX	4540XXX
4591XXX	4591XXX	4577XXX	4591XXX	4526XXX	4540XXX
4591XXX	4591XXX	4488XXX	4591XXX	4526XXX	4577XXX
4577XXX	4577XXX	4488XXX	4577XXX	4414XXX	4577XXX
4536XXX	4591XXX	4416XXX	4536XXX	4414XXX	4577XXX
4577XXX	4577XXX	4416XXX	4576XXX	4414XXX	4577XXX
4536XXX	4577XXX	4416XXX	4414XXX	4591XXX	4577XXX
4591XXX	4577XXX	4416XXX	4414XXX	4562XXX	4591XXX
4591XXX	4525XXX	4488XXX	4576XXX	4591XXX	4525XXX
4577XXX	4577XXX	4488XXX	4576XXX	4591XXX	4590XXX
4577XXX	4577XXX	4416XXX	4311XXX	4591XXX	4562XXX
4591XXX	4591XXX	4416XXX	4489XXX	4591XXX	4562XXX
4591XXX	4591XXX	4541XXX	4489XXX	4590XXX	4562XXX
4526XXX	4591XXX	4590XXX	4489XXX	4591XXX	4536XXX
4577XXX	4591XXX	4590XXX	4489XXX	4577XXX	4536XXX
4577XXX	4591XXX	4541XXX	4576XXX	4576XXX	4536XXX
4577XXX	4591XXX	4416XXX	4489XXX	4590XXX	4536XXX
4526XXX	4591XXX	4325XXX	4576XXX	4577XXX	4562XXX
4526XXX	4591XXX	4577XXX	4576XXX	4590XXX	4591XXX
4526XXX	4591XXX	4590XXX	4577XXX	4590XXX	4562XXX
4526XXX	4591XXX	4577XXX	4577XXX	4590XXX	4453XXX
4526XXX	4591XXX	4577XXX	4577XXX	4590XXX	4453XXX
4526XXX	4526XXX	4577XXX	4591XXX	4590XXX	4453XXX
4526XXX	4577XXX	4577XXX	4591XXX	4590XXX	4591XXX
4526XXX	4488XXX	4489XXX	4591XXX	4489XXX	4526XXX
4526XXX	4488XXX	4489XXX	4591XXX	4489XXX	4526XXX
4526XXX	4577XXX	4489XXX	4562XXX	4489XXX	4454XXX
4590XXX	4577XXX	4489XXX	4562XXX	4537XXX	4526XXX
4577XXX	4577XXX	4577XXX	4562XXX	4489XXX	4526XXX
4562XXX	4577XXX	4577XXX	4590XXX	4591XXX	4526XXX
4562XXX	4577XXX	4590XXX	4590XXX	4577XXX	4590XXX
4562XXX	4577XXX	4562XXX	4562XXX	4577XXX	4526XXX
4562XXX	4536XXX	4562XXX	4577XXX	4577XXX	4577XXX
4562XXX	4541XXX	4562XXX	4577XXX	4540XXX	4577XXX
4562XXX	4536XXX	4562XXX	4577XXX	4540XXX	4526XXX

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires
4577XXX	4537XXX	4537XXX	4526XXX	4536XXX	4526XXX
4526XXX	4537XXX	4537XXX	4523XXX	4591XXX	4577XXX
4577XXX	4537XXX	4537XXX	4454XXX	4577XXX	4577XXX
4594XXX	4537XXX	4537XXX	4562XXX	4540XXX	4526XXX
4537XXX	4537XXX	4562XXX	4541XXX	4540XXX	4577XXX
4577XXX	4537XXX	4562XXX	4541XXX	4540XXX	4526XXX
4454XXX	4489XXX	4562XXX	4477XXX	4526XXX	4562XXX
4526XXX	4537XXX	4562XXX	4590XXX	4526XXX	4576XXX
4562XXX	4537XXX	4562XXX	4576XXX	4562XXX	4562XXX
4594XXX	4489XXX	4562XXX	4590XXX	4577XXX	4562XXX
4594XXX	4591XXX	4591XXX	4590XXX	4591XXX	4562XXX
4563XXX	4562XXX	4540XXX	4576XXX	4536XXX	4562XXX
4562XXX	4562XXX	4591XXX	4591XXX	4590XXX	4591XXX
4562XXX	4562XXX	4562XXX	4577XXX	4591XXX	4541XXX
4540XXX	4562XXX	4591XXX	4591XXX	4590XXX	4591XXX
4562XXX	4536XXX	4540XXX	4590XXX	4536XXX	4562XXX
4562XXX	4562XXX	4536XXX	4590XXX	4591XXX	4541XXX
4562XXX	4594XXX	4536XXX	4590XXX	4576XXX	4577XXX
4562XXX	4594XXX	4536XXX	4590XXX	4591XXX	4577XXX
4562XXX	4594XXX	4591XXX	4590XXX	4577XXX	4577XXX
4562XXX	4594XXX	4536XXX	4577XXX	4591XXX	4577XXX
4576XXX	4594XXX	4536XXX	4577XXX	4591XXX	4577XXX
4562XXX	4577XXX	4525XXX	4472XXX	4591XXX	4577XXX
4562XXX	4594XXX	4577XXX	4577XXX	4591XXX	4526XXX
4562XXX	4562XXX	4577XXX	4472XXX	4540XXX	4541XXX
4540XXX	4590XXX	4525XXX	4591XXX	4590XXX	4526XXX
4562XXX	4454XXX	4525XXX	4590XXX	4577XXX	4526XXX
4540XXX	4454XXX	4577XXX	4590XXX	4536XXX	4576XXX
4577XXX	4454XXX	4590XXX	4591XXX	4536XXX	4562XXX
4576XXX	4454XXX	4590XXX	4562XXX	4541XXX	4472XXX
4577XXX	4454XXX	4590XXX	4590XXX	4541XXX	4577XXX
4590XXX	4454XXX	4590XXX	4590XXX	4541XXX	4577XXX
4591XXX	4590XXX	4590XXX	4577XXX	4541XXX	4577XXX
4591XXX	4577XXX	4590XXX	4590XXX	4541XXX	4577XXX
4591XXX	4577XXX	4576XXX	4562XXX	4541XXX	4577XXX
4591XXX	4526XXX	4576XXX	4590XXX	4562XXX	4526XXX
4591XXX	4577XXX	4576XXX	4577XXX	4590XXX	4541XXX
4563XXX	4590XXX	4576XXX	4577XXX	4590XXX	4594XXX
4536XXX	4489XXX	4526XXX	4590XXX	4590XXX	4577XXX
4594XXX	4489XXX	4526XXX	4562XXX	4562XXX	4577XXX
4594XXX	4489XXX	4526XXX	4562XXX	4590XXX	4577XXX
4562XXX	4489XXX	4576XXX	4562XXX	4526XXX	4577XXX
4594XXX	4489XXX	4526XXX	4562XXX	4590XXX	4577XXX
4591XXX	4489XXX	4526XXX	4562XXX	4594XXX	4590XXX
4594XXX	4577XXX	4536XXX	4562XXX	4594XXX	4577XXX
4537XXX	4577XXX	4591XXX	4591XXX	4594XXX	4577XXX
4537XXX	4577XXX	4576XXX	4591XXX	4577XXX	4577XXX

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires
4483XXX	4577XXX	4577XXX	4562XXX	4591XXX	4590XXX
4577XXX	4562XXX	4577XXX	4562XXX	4591XXX	4577XXX
4577XXX	4576XXX	4577XXX	4562XXX	4577XXX	4590XXX
4577XXX	4577XXX	4577XXX	4577XXX	4576XXX	4577XXX
4590XXX	4577XXX	4577XXX	4591XXX	4577XXX	4590XXX
4590XXX	4590XXX	4577XXX	4577XXX	4577XXX	4590XXX
4590XXX	4590XXX	4577XXX	4577XXX	4577XXX	4577XXX
4590XXX	4590XXX	4577XXX	4577XXX	4577XXX	4577XXX
4590XXX	4536XXX	4577XXX	4577XXX	4577XXX	4541XXX
4594XXX	4577XXX	4577XXX	4591XXX	4537XXX	4525XXX
4562XXX	4591XXX	4536XXX	4591XXX	4562XXX	4525XXX
4562XXX	4591XXX	4562XXX	4540XXX	4577XXX	4525XXX
4562XXX	4591XXX	4577XXX	4591XXX	4590XXX	4525XXX
4562XXX	4591XXX	4536XXX	4591XXX	4577XXX	4525XXX
4562XXX	4591XXX	4541XXX	4590XXX	4577XXX	4525XXX
4590XXX	4562XXX	4577XXX	4590XXX	4577XXX	4541XXX
4562XXX	4472XXX	4590XXX	4590XXX	4562XXX	4541XXX
4590XXX	4471XXX	4576XXX	4590XXX	4562XXX	4541XXX
4590XXX	4577XXX	4577XXX	4590XXX	4577XXX	4541XXX
4562XXX	4577XXX	4562XXX	4590XXX	4577XXX	4541XXX
4590XXX	4471XXX	4577XXX	4488XXX	4590XXX	4540XXX
4536XXX	4472XXX	4591XXX	4526XXX	4577XXX	4577XXX
4590XXX	4577XXX	4540XXX	4526XXX	4590XXX	4577XXX
4526XXX	4526XXX	4577XXX	4526XXX	4591XXX	4577XXX
4536XXX	4525XXX	4454XXX	4526XXX	4591XXX	4591XXX
4577XXX	4525XXX	4540XXX	4526XXX	4591XXX	4577XXX
4536XXX	4525XXX	4540XXX	4577XXX	4591XXX	4591XXX
4537XXX	4525XXX	4591XXX	4577XXX	4591XXX	4526XXX
4537XXX	4525XXX	4591XXX	4577XXX	4454XXX	4526XXX
4537XXX	4577XXX	4591XXX	4577XXX	4577XXX	4577XXX
4562XXX	4540XXX	4591XXX	4577XXX	4454XXX	4526XXX
4590XXX	4540XXX	4591XXX	4577XXX	4577XXX	4526XXX
4489XXX	4540XXX	4577XXX	4562XXX	4577XXX	4526XXX
4537XXX	4540XXX	4577XXX	4590XXX	4414XXX	4577XXX
4537XXX	4540XXX	4577XXX	4562XXX	4414XXX	4562XXX
4594XXX	4540XXX	4525XXX	4536XXX	4414XXX	4454XXX
4563XXX	4540XXX	4525XXX	4562XXX	4414XXX	4562XXX
4540XXX	4562XXX	4577XXX	4562XXX	4414XXX	4454XXX
4562XXX	4562XXX	4577XXX	4536XXX	4414XXX	4562XXX
4563XXX	4562XXX	4577XXX	4562XXX	4577XXX	4562XXX
4562XXX	4562XXX	4577XXX	4536XXX	4591XXX	4591XXX
4576XXX	4562XXX	4488XXX	4590XXX	4591XXX	4590XXX
4576XXX	4562XXX	4454XXX	4590XXX	4591XXX	4590XXX
4541XXX	4562XXX	4537XXX	4537XXX	4591XXX	4562XXX
4537XXX	4562XXX	4591XXX	4537XXX	4591XXX	4590XXX
4526XXX	4562XXX	4577XXX	4591XXX	4590XXX	4577XXX
4484XXX	4562XXX	4562XXX	4591XXX	4590XXX	4414XXX

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires
4590XXX	4577XXX	4594XXX	4590XXX	4562XXX	4536XXX
4590XXX	4577XXX	4594XXX	4590XXX	4525XXX	4577XXX
4590XXX	4562XXX	4594XXX	4562XXX	4562XXX	4536XXX
4590XXX	4562XXX	4594XXX	4562XXX	4590XXX	4537XXX
4590XXX	4577XXX	4594XXX	4540XXX	4562XXX	4537XXX
4590XXX	4577XXX	4577XXX	4562XXX	4562XXX	4577XXX
4590XXX	4536XXX	4576XXX	4540XXX	4525XXX	4577XXX
4590XXX	4526XXX	4576XXX	4540XXX	4541XXX	4536XXX
4590XXX	4525XXX	4577XXX	4562XXX	4525XXX	4577XXX
4590XXX	4536XXX	4577XXX	4562XXX	4591XXX	4537XXX
4590XXX	4525XXX	4577XXX	4590XXX	4526XXX	4483XXX
4590XXX	4536XXX	4590XXX	4590XXX	4590XXX	4484XXX
4591XXX	4562XXX	4590XXX	4590XXX	4590XXX	4537XXX
4577XXX	4536XXX	4590XXX	4590XXX	4590XXX	4537XXX
4590XXX	4576XXX	4590XXX	4577XXX	4590XXX	4537XXX
4577XXX	4576XXX	4562XXX	4590XXX	4590XXX	4537XXX
4577XXX	4576XXX	4541XXX	4577XXX	4562XXX	4536XXX
4577XXX	4576XXX	4536XXX	4577XXX	4576XXX	4536XXX
4577XXX	4576XXX	4536XXX	4590XXX	4577XXX	4537XXX
4577XXX	4576XXX	4576XXX	4562XXX	4590XXX	4537XXX
4536XXX	4540XXX	4576XXX	4562XXX	4536XXX	4537XXX
4541XXX	4536XXX	4576XXX	4562XXX	4576XXX	4537XXX
4536XXX	4540XXX	4576XXX	4591XXX	4577XXX	4540XXX
4536XXX	4536XXX	4594XXX	4562XXX	4577XXX	4536XXX
4541XXX	4540XXX	4594XXX	4562XXX	4577XXX	4537XXX
4536XXX	4540XXX	4562XXX	4594XXX	4563XXX	4577XXX
4540XXX	4540XXX	4594XXX	4594XXX	4563XXX	4576XXX
4540XXX	4540XXX	4577XXX	4594XXX	4540XXX	4562XXX
4562XXX	4562XXX	4577XXX	4594XXX	4453XXX	4591XXX
4540XXX	4562XXX	4577XXX	4594XXX	4562XXX	4576XXX
4540XXX	4562XXX	4577XXX	4594XXX	4562XXX	4525XXX
4536XXX	4591XXX	4577XXX	4594XXX	4594XXX	4562XXX
4536XXX	4591XXX	4577XXX	4594XXX	4594XXX	4591XXX
4562XXX	4591XXX	4562XXX	4594XXX	4594XXX	4525XXX
4536XXX	4562XXX	4577XXX	4594XXX	4453XXX	4562XXX
4536XXX	4562XXX	4577XXX	4594XXX	4590XXX	4562XXX
4562XXX	4590XXX	4525XXX	4594XXX	4562XXX	4591XXX
4562XXX	4562XXX	4525XXX	4378XXX	4537XXX	4525XXX
4562XXX	4562XXX	4525XXX	4541XXX	4562XXX	4562XXX
4577XXX	4562XXX	4525XXX	4577XXX	4562XXX	4526XXX
4577XXX	4562XXX	4562XXX	4526XXX	4562XXX	4526XXX
4526XXX	4562XXX	4541XXX	4526XXX	4591XXX	4590XXX
4577XXX	4562XXX	4562XXX	4526XXX	4594XXX	4590XXX
4526XXX	4562XXX	4562XXX	4526XXX	4590XXX	4576XXX
4577XXX	4562XXX	4562XXX	4526XXX	4591XXX	4590XXX
4576XXX	4562XXX	4577XXX	4526XXX	4536XXX	4536XXX
4562XXX	4577XXX	4576XXX	4526XXX	4590XXX	4577XXX

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Sanguins (PB)	Ech. Sanguins (PB)
4562XXX	4537XXX	7050XXX	6516XXX
4562XXX	4536XXX	6912XXX	7389XXX
4591XXX	4536XXX	6677XXX	7318XXX
4540XXX	4536XXX	6674XXX	6911XXX
4540XXX	4536XXX	6911XXX	7048XXX
4591XXX	4526XXX	6907XXX	6676XXX
4591XXX	4577XXX	7048XXX	7387XXX
4591XXX	4577XXX	7049XXX	6910XXX
4416XXX	4562XXX	6677XXX	6328XXX
4577XXX	4594XXX	7239XXX	6909XXX
4454XXX	4590XXX	7239XXX	7389XXX
4454XXX	4576XXX	6673XXX	7389XXX
4454XXX	4576XXX	7239XXX	7387XXX
4454XXX	4576XXX	7050XXX	7317XXX
4454XXX	4537XXX	6908XXX	7317XXX
4484XXX	4576XXX	7050XXX	
4484XXX	4454XXX	6910XXX	
4472XXX	4526XXX	7049XXX	
4472XXX	4526XXX	7390XXX	
4442XXX	4526XXX	7049XXX	
4577XXX	4526XXX	7389XXX	
4541XXX	4590XXX	6330XXX	
4541XXX	4594XXX	7317XXX	
4541XXX	4594XXX	7316XXX	
4541XXX	4594XXX	7316XXX	
4540XXX	4594XXX	7316XXX	
4540XXX	4594XXX	6516XXX	
4541XXX	4594XXX	7390XXX	
4541XXX	4540XXX	7389XXX	
4536XXX	4526XXX	6677XXX	
4536XXX	4454XXX	7389XXX	
4562XXX	4483XXX	7317XXX	
4484XXX	4454XXX	7317XXX	
4526XXX	4454XXX	7317XXX	
4526XXX	4454XXX	7316XXX	
4526XXX	4454XXX	7317XXX	
4526XXX		7317XXX	
4526XXX		7390XXX	
4537XXX		7317XXX	
4590XXX		6673XXX	
4590XXX		6910XXX	
4562XXX		7388XXX	
4537XXX		7153XXX	
4537XXX		7390XXX	
4537XXX		7048XXX	
4537XXX		6328XXX	
4537XXX		7316XXX	

Annexe 2 :

Echantillons assujettis en l'état à un délai de conservation de dix ans

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Sanguins (CAD)	Ech. Sanguins (CAD)
4591XXX	4577XXX	4594XXX	6676XXX	7317XXX	7050XXX
4591XXX	4577XXX	4472XXX	6518XXX	7317XXX	7050XXX
4577XXX	4526XXX	4536XXX	6908XXX	7317XXX	7388XXX
4484XXX	4594XXX	4562XXX	6909XXX	3336XXX	6516XXX
4454XXX	4537XXX	4562XXX	6910XXX	6907XXX	6516XXX
4525XXX	4577XXX	4577XXX	7050XXX	6907XXX	7389XXX
4525XXX	4577XXX	4590XXX	7049XXX	6907XXX	7389XXX
4577XXX	4577XXX	4577XXX	7389XXX	6911XXX	7389XXX
4541XXX	4577XXX	4483XXX	6908XXX	7318XXX	6909XXX
4590XXX	4577XXX	4489XXX	7051XXX	6912XXX	7048XXX
4590XXX	4577XXX	4576XXX	7317XXX	6517XXX	6909XXX
4540XXX	4562XXX	4577XXX	7389XXX	7050XXX	7389XXX
4591XXX	4576XXX	4577XXX	6516XXX	7050XXX	7050XXX
4484XXX	4590XXX	4577XXX	6676XXX	6910XXX	6911XXX
4576XXX	4577XXX	4576XXX	7050XXX	7390XXX	7390XXX
4489XXX	4562XXX	4562XXX	7050XXX	6677XXX	7389XXX
4577XXX	4577XXX	4576XXX	7050XXX	7391XXX	7387XXX
4591XXX	4371XXX	4576XXX	6910XXX	7390XXX	7317XXX
4562XXX	4576XXX	4590XXX	6516XXX	7318XXX	6908XXX
4577XXX	4484XXX	4590XXX	7389XXX	6515XXX	6674XXX
4590XXX	4541XXX	4562XXX	7389XXX	6326XXX	7390XXX
4541XXX	4541XXX	4576XXX	6329XXX	6676XXX	7048XXX
4577XXX	4526XXX	4536XXX	6675XXX	7388XXX	6909XXX
4577XXX	4562XXX	4562XXX	7390XXX	7389XXX	7390XXX
4577XXX	4562XXX	4526XXX	7389XXX	7389XXX	7390XXX
4488XXX	4484XXX	4540XXX	7391XXX	7390XXX	7389XXX
4536XXX	4540XXX	4536XXX	7391XXX	7390XXX	7390XXX
4562XXX	4576XXX	4577XXX	6912XXX	7050XXX	7389XXX
4562XXX	4540XXX	4577XXX	7389XXX	7318XXX	7389XXX
4541XXX	4577XXX	4577XXX	7390XXX	7239XXX	7050XXX
4591XXX	4576XXX	4590XXX	7390XXX	6908XXX	7050XXX
4577XXX	4590XXX	4414XXX	7050XXX	6910XXX	7050XXX
4577XXX	4577XXX	4590XXX	6909XXX	6673XXX	
4577XXX	4577XXX	4563XXX	7387XXX	6910XXX	
4577XXX	4577XXX	4536XXX	7387XXX	6910XXX	
4591XXX	4577XXX	4562XXX	6676XXX	6673XXX	
4590XXX	4577XXX	4562XXX	7050XXX	6677XXX	
4577XXX	4577XXX	4562XXX	7390XXX	7047XXX	
4562XXX	4577XXX	4594XXX	7390XXX	7047XXX	
4591XXX	4537XXX	4594XXX	7390XXX	7387XXX	
4541XXX	4537XXX	4540XXX	6518XXX	7388XXX	
4591XXX	4590XXX	4590XXX	6909XXX	7317XXX	
4577XXX	4526XXX	4562XXX	7388XXX	7049XXX	
4525XXX	4526XXX	4591XXX	7316XXX	6673XXX	
4562XXX	4526XXX	4577XXX	7317XXX	6675XXX	
4562XXX	4590XXX	4591XXX	7316XXX	7050XXX	
4536XXX	4536XXX		7317XXX	6326XXX	

Annexe 2 :

Echantillons assujettis en l'état à un délai de conservation de dix ans

Ech. Sanguins (PB)
6910XXX