

**Délibération n° 2021-25 du 27 mai 2021 prise en application
de l'article R. 232-66 du code du sport relative à la durée de conservation
des échantillons prélevés en janvier 2021**

Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-18, L. 232-20, L. 232-24-1 et R. 232-66,

Vu le Standard international pour les laboratoires établi par le Comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage, dans sa version entrée en vigueur le 1^{er} juin 2016, en particulier ses articles 5.2.2.6 et 6.2.2.5,

Vu la délibération n° 189 du 13 octobre 2011 prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport,

Considérant l'ensemble des informations portées à la connaissance du département des contrôles, notamment par d'autres administrations en application de l'article L. 232-20 du code du sport, les circonstances des prélèvements d'échantillons réalisés au cours du mois de janvier de l'année 2021, le niveau des manifestations et compétitions sportives ayant donné lieu à ces prélèvements, ainsi que les performances atteintes lors d'épreuves ou de compétitions similaires,

Considérant qu'il importe de conserver les échantillons ayant donné lieu à un rapport d'analyse anormal ou atypique aussi longtemps que les procédures subséquentes ne seront pas closes,

Sur le rapport de la directrice du département des contrôles,

DÉCIDE :

Article 1^{er} : Est fixée au minimum requis par le Standard international pour les laboratoires la durée de conservation des échantillons qui ont été analysés à la suite de prélèvements effectués du 1^{er} janvier au 31 janvier 2021 et dont l'énumération figure à l'annexe 1 à la présente délibération, sous réserve de ce qui est dit à l'article 2 de la présente délibération.

Article 2 : Les échantillons ayant donné lieu à un rapport d'analyse anormal ou atypique seront conservés jusqu'au terme définitif des procédures disciplinaires ou pénales qui ont été ou pourraient être engagées au vu de ces rapports.

Article 3 : Seront conservés pour une durée fixée, en l'état, à dix ans à compter de la première analyse, les échantillons énumérés dans l'annexe 2 à la présente délibération.

Article 4 : La présente délibération entre en vigueur à compter de sa publication sur le site internet de l'Agence, ensemble ses annexes modifiées aux fins de préserver l'efficacité de l'action de l'Agence.

La présente délibération a été adoptée par le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 27 mai 2021.

La Présidente
de l'Agence française de lutte contre le dopage,

Dominique LAURENT

signé

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires
4594XXX	4614XXX	4526XXX	4594XXX	4577XXX	4601XXX
4601XXX	4594XXX	4614XXX	4594XXX	4577XXX	4611XXX
4614XXX	4590XXX	4614XXX	4594XXX	4577XXX	4601XXX
4594XXX	4614XXX	4591XXX	4594XXX	4577XXX	4601XXX
4594XXX	4594XXX	4526XXX	4601XXX	4577XXX	4601XXX
4591XXX	4601XXX	4414XXX	4601XXX	4577XXX	4601XXX
4613XXX	4601XXX	4594XXX	4601XXX	4614XXX	4614XXX
4614XXX	4601XXX	4525XXX	4601XXX	4601XXX	4614XXX
4614XXX	4594XXX	4613XXX	4601XXX	4614XXX	4614XXX
4614XXX	4507XXX	4611XXX	4601XXX	4601XXX	4614XXX
4614XXX	4601XXX	4613XXX	4601XXX	4590XXX	4614XXX
4601XXX	4601XXX	4613XXX	4601XXX	4613XXX	4614XXX
4601XXX	4601XXX	4601XXX	4601XXX	4613XXX	4614XXX
4601XXX	4614XXX	4601XXX	4601XXX	4590XXX	4614XXX
4601XXX	4601XXX	4601XXX	4601XXX	4590XXX	4614XXX
4601XXX	4614XXX	4601XXX	4601XXX	4590XXX	4594XXX
4601XXX	4614XXX	4601XXX	4591XXX	4594XXX	4594XXX
4611XXX	4614XXX	4590XXX	4591XXX	4594XXX	4594XXX
4611XXX	4614XXX	4576XXX	4591XXX	4594XXX	4594XXX
4611XXX	4614XXX	4590XXX	4594XXX	4594XXX	4594XXX
4611XXX	4614XXX	4590XXX	4594XXX	4594XXX	4577XXX
4611XXX	4537XXX	4590XXX	4601XXX	4594XXX	4577XXX
4611XXX	4591XXX	4601XXX	4614XXX	4614XXX	4577XXX
4611XXX	4590XXX	4601XXX	4601XXX	4614XXX	4577XXX
4611XXX	4591XXX	4601XXX	4601XXX	4614XXX	4577XXX
4611XXX	4591XXX	4601XXX	4601XXX	4601XXX	4590XXX
4611XXX	4614XXX	4601XXX	4601XXX	4614XXX	4614XXX
4611XXX	4614XXX	4601XXX	4537XXX	4614XXX	4614XXX
4601XXX	4614XXX	4601XXX	4537XXX	4594XXX	4614XXX
4601XXX	4614XXX	4601XXX	4526XXX	4614XXX	4614XXX
4601XXX	4614XXX	4601XXX	4614XXX	4614XXX	4614XXX
4601XXX	4526XXX	4601XXX	4537XXX	4614XXX	4614XXX
4601XXX	4591XXX	4562XXX	4563XXX	4601XXX	4613XXX
4601XXX	4526XXX	4536XXX	4590XXX	4601XXX	4601XXX
4601XXX	4591XXX	4601XXX	4537XXX	4601XXX	4614XXX
4601XXX	4536XXX	4601XXX	4594XXX	4601XXX	4614XXX
4601XXX	4526XXX	4601XXX	4590XXX	4601XXX	4601XXX
4601XXX	4594XXX	4594XXX	4594XXX	4613XXX	4601XXX
4601XXX	4614XXX	4488XXX	4590XXX	4613XXX	4601XXX
4601XXX	4614XXX	4601XXX	4590XXX	4613XXX	4601XXX
4594XXX	4614XXX	4590XXX	4537XXX	4613XXX	4601XXX
4594XXX	4613XXX	4594XXX	4614XXX	4613XXX	4601XXX
4594XXX	4613XXX	4594XXX	4614XXX	4562XXX	4601XXX
4594XXX	4613XXX	4454XXX	4614XXX	4614XXX	4601XXX
4594XXX	4614XXX	4526XXX	4614XXX	4601XXX	4601XXX
4594XXX	4614XXX	4526XXX	4614XXX	4594XXX	4562XXX
4601XXX	4614XXX	4484XXX	4601XXX	4594XXX	4601XXX

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires
4601XXX	4601XXX	4590XXX	4614XXX	4614XXX	4614XXX
4601XXX	4601XXX	4590XXX	4614XXX	4489XXX	
4590XXX	4590XXX	4590XXX	4594XXX	4590XXX	
4601XXX	4601XXX	4590XXX	4594XXX	4576XXX	
4416XXX	4614XXX	4562XXX	4526XXX	4576XXX	
4601XXX	4601XXX	4562XXX	4525XXX	4614XXX	
4601XXX	4614XXX	4562XXX	4562XXX	4614XXX	
4601XXX	4562XXX	4562XXX	4562XXX	4614XXX	
4601XXX	4601XXX	4562XXX	4594XXX	4594XXX	
4601XXX	4601XXX	4613XXX	4614XXX	4601XXX	
4611XXX	4601XXX	4613XXX	4614XXX	4562XXX	
4611XXX	4601XXX	4613XXX	4594XXX	4594XXX	
4614XXX	4601XXX	4613XXX	4540XXX	4601XXX	
4611XXX	4601XXX	4613XXX	4594XXX	4614XXX	
4614XXX	4601XXX	4591XXX	4526XXX	4614XXX	
4611XXX	4601XXX	4536XXX	4614XXX	4614XXX	
4601XXX	4601XXX	4591XXX	4562XXX	4601XXX	
4601XXX	4601XXX	4591XXX	4526XXX	4601XXX	
4601XXX	4601XXX	4591XXX	4594XXX	4601XXX	
4601XXX	4601XXX	4537XXX	4614XXX	4601XXX	
4562XXX	4601XXX	4537XXX	4614XXX	4601XXX	
4614XXX	4601XXX	4537XXX	4594XXX	4601XXX	
4611XXX	4614XXX	4537XXX	4614XXX	4614XXX	
4590XXX	4614XXX	4537XXX	4614XXX	4611XXX	
4601XXX	4613XXX	4537XXX	4614XXX	4614XXX	
4590XXX	4614XXX	4601XXX	4601XXX	4614XXX	
4601XXX	4614XXX	4601XXX	4614XXX	4614XXX	
4601XXX	4613XXX	4613XXX	4601XXX	4562XXX	
4601XXX	4614XXX	4591XXX	4601XXX	4594XXX	
4614XXX	4614XXX	4590XXX	4601XXX	4594XXX	
4601XXX	4562XXX	4590XXX	4601XXX	4594XXX	
4562XXX	4562XXX	4601XXX	4601XXX	4594XXX	
4594XXX	4562XXX	4613XXX	4601XXX	4594XXX	
4601XXX	4562XXX	4613XXX	4601XXX	4594XXX	
4576XXX	4562XXX	4416XXX	4601XXX	4562XXX	
4484XXX	4562XXX	4590XXX	4601XXX	4590XXX	
4594XXX	4577XXX	4590XXX	4601XXX	4590XXX	
4594XXX	4601XXX	4614XXX	4601XXX	4562XXX	
4594XXX	4614XXX	4601XXX	4590XXX	4562XXX	
4594XXX	4601XXX	4590XXX	4601XXX	4562XXX	
4601XXX	4576XXX	4562XXX	4594XXX	4614XXX	
4601XXX	4614XXX	4614XXX	4526XXX	4614XXX	
4601XXX	4601XXX	4562XXX	4484XXX	4614XXX	
4602XXX	4601XXX	4614XXX	4594XXX	4614XXX	
4601XXX	4601XXX	4614XXX	4526XXX	4614XXX	
4601XXX	4601XXX	4614XXX	4526XXX	4576XXX	
4601XXX	4590XXX	4601XXX	4614XXX	4525XXX	

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Sanguins (PB)
6674XXX
7317XXX
7388XXX
7387XXX
7387XXX
7418XXX
7418XXX
7388XXX
7047XXX
7239XXX
7389XXX
6677XXX
6909XXX
6909XXX
7418XXX
7386XXX
6910XXX
7317XXX
7417XXX
6910XXX
7316XXX
6519XXX
7318XXX
6519XXX
7388XXX
7417XXX
7417XXX
7418XXX
7388XXX
7388XXX
7417XXX
7416XXX
7386XXX
7418XXX
7417XXX
6910XXX
7418XXX
7047XXX
7418XXX
7051XXX

Annexe 2 :

Echantillons assujettis en l'état à un délai de conservation de dix ans

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Sanguins (CAD)
4594XXX	4536XXX	4601XXX	6516XXX
4594XXX	4590XXX	4601XXX	7047XXX
4601XXX	4601XXX	4601XXX	7418XXX
4562XXX	4601XXX	4590XXX	7418XXX
4562XXX	4601XXX	4613XXX	7418XXX
4613XXX	4594XXX	4591XXX	7417XXX
4594XXX	4601XXX	4613XXX	7417XXX
4613XXX	4594XXX	4540XXX	7316XXX
4601XXX	4526XXX	4613XXX	6908XXX
4594XXX	4526XXX	4613XXX	7416XXX
4526XXX	4594XXX	4601XXX	7416XXX
4613XXX	4526XXX	4601XXX	7239XXX
4614XXX	4601XXX	4525XXX	6674XXX
4614XXX	4526XXX	4590XXX	7389XXX
4614XXX	4601XXX	4601XXX	7387XXX
4614XXX	4614XXX	4601XXX	7390XXX
4614XXX	4614XXX	4614XXX	7390XXX
4614XXX	4613XXX	4614XXX	7416XXX
4594XXX	4614XXX	4540XXX	7389XXX
4594XXX	4594XXX	4601XXX	7417XXX
4590XXX	4562XXX	4577XXX	7417XXX
4601XXX	4471XXX	4590XXX	7047XXX
4614XXX	4526XXX	4576XXX	7050XXX
4613XXX	4577XXX	4601XXX	7418XXX
4601XXX	4526XXX	4614XXX	7418XXX
4601XXX	4614XXX	4591XXX	7388XXX
4614XXX	4613XXX	4591XXX	7417XXX
4454XXX	4614XXX	4590XXX	7387XXX
4537XXX	4594XXX	4601XXX	7047XXX
4537XXX	4614XXX	4591XXX	
4526XXX	4613XXX	4601XXX	
4591XXX	4614XXX	4594XXX	
4414XXX	4613XXX	4594XXX	
4414XXX	4537XXX	4590XXX	
4414XXX	4601XXX	4594XXX	
4414XXX	4601XXX	4601XXX	
4414XXX	4614XXX		
4591XXX	4601XXX		
4594XXX	4601XXX		
4541XXX	4601XXX		
4614XXX	4601XXX		
4614XXX	4611XXX		
4526XXX	4562XXX		
4591XXX	4454XXX		
4611XXX	4601XXX		
4613XXX	4594XXX		
4614XXX	4594XXX		