

**Délibération n° 2021-43 du 8 juillet 2021
prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport relative à la durée de
conservation des échantillons prélevés en février 2021**

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-18, L. 232-20, L. 232-24-1 et R. 232-66,

Vu le Standard international pour les laboratoires établi par le Comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage, dans sa version entrée en vigueur le 1^{er} juin 2016, en particulier ses articles 5.2.2.6 et 6.2.2.5,

Vu la délibération n° 189 du 13 octobre 2011 prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport,

Considérant l'ensemble des informations portées à la connaissance du département des contrôles, notamment par d'autres administrations en application de l'article L. 232-20 du code du sport, les circonstances des prélèvements d'échantillons réalisés au cours du mois de février de l'année 2021, le niveau des manifestations et compétitions sportives ayant donné lieu à ces prélèvements, ainsi que les performances atteintes lors d'épreuves ou de compétitions similaires,

Considérant qu'il importe de conserver les échantillons ayant donné lieu à un rapport d'analyse anormal ou atypique aussi longtemps que les procédures subséquentes ne seront pas closes,

Sur le rapport de la directrice du département des contrôles,

DÉCIDE :

Article 1^{er} : Est fixée au minimum requis par le Standard international pour les laboratoires la durée de conservation des échantillons qui ont été analysés à la suite de prélèvements effectués du 1^{er} février au 28 février 2021 et dont l'énumération figure à l'annexe 1 à la présente délibération, sous réserve de ce qui est dit à l'article 2 de la présente délibération.

Article 2 : Les échantillons ayant donné lieu à un rapport d'analyse anormal ou atypique seront conservés jusqu'au terme définitif des procédures disciplinaires ou pénales qui ont été ou pourraient être engagées au vu de ces rapports.

Article 3 : Seront conservés pour une durée fixée, en l'état, à dix ans à compter de la première analyse, les échantillons énumérés dans l'annexe 2 à la présente délibération.

Article 4 : La présente délibération entre en vigueur à compter de sa publication sur le site internet de l'Agence, ensemble ses annexes modifiées aux fins de préserver l'efficacité de l'action de l'Agence.

La présente délibération a été adoptée par le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 8 juillet 2021.

La Présidente
de l'Agence française de lutte contre le dopage,

Dominique LAURENT

signé

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

| Ech. Urinaires | Ech. Urinaires | Ech. Urinaires | Ech. Urinaires | Ech. Urinaires | Ech. Urinaires |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4611XXX | 4576XXX | 4562XXX | 4613XXX | 4601XXX | 4611XXX |
| 4610XXX | 4576XXX | 4594XXX | 4613XXX | 4614XXX | 4601XXX |
| 4537XXX | 4576XXX | 4562XXX | 4613XXX | 4594XXX | 4601XXX |
| 4610XXX | 4576XXX | 4594XXX | 4614XXX | 4614XXX | 4610XXX |
| 4610XXX | 4614XXX | 4594XXX | 4610XXX | 4614XXX | 4610XXX |
| 4591XXX | 4614XXX | 4594XXX | 4614XXX | 4614XXX | 4610XXX |
| 4610XXX | 4614XXX | 4594XXX | 4611XXX | 4614XXX | 4610XXX |
| 4610XXX | 4614XXX | 4594XXX | 4601XXX | 4611XXX | 4614XXX |
| 4610XXX | 4614XXX | 4614XXX | 4601XXX | 4611XXX | 4614XXX |
| 4594XXX | 4611XXX | 4614XXX | 4601XXX | 4577XXX | 4614XXX |
| 4594XXX | 4614XXX | 4614XXX | 4601XXX | 4611XXX | 4614XXX |
| 4594XXX | 4601XXX | 4613XXX | 4614XXX | 4611XXX | 4614XXX |
| 4594XXX | 4614XXX | 4613XXX | 4601XXX | 4577XXX | 4562XXX |
| 4613XXX | 4613XXX | 4613XXX | 4601XXX | 4488XXX | 4562XXX |
| 4610XXX | 4614XXX | 4613XXX | 4601XXX | 4488XXX | 4611XXX |
| 4594XXX | 4601XXX | 4614XXX | 4594XXX | 4488XXX | 4562XXX |
| 4610XXX | 4613XXX | 4614XXX | 4601XXX | 4488XXX | 4562XXX |
| 4610XXX | 4614XXX | 4594XXX | 4541XXX | 4488XXX | 4614XXX |
| 4614XXX | 4614XXX | 4613XXX | 4601XXX | 4488XXX | 4526XXX |
| 4614XXX | 4613XXX | 4590XXX | 4594XXX | 4614XXX | 4614XXX |
| 4614XXX | 4614XXX | 4611XXX | 4613XXX | 4614XXX | 4525XXX |
| 4614XXX | 4613XXX | 4611XXX | 4594XXX | 4614XXX | 4614XXX |
| 4611XXX | 4601XXX | 4611XXX | 4590XXX | 4614XXX | 4614XXX |
| 4611XXX | 4601XXX | 4611XXX | 4613XXX | 4614XXX | 4614XXX |
| 4611XXX | 4601XXX | 4611XXX | 4613XXX | 4614XXX | 4614XXX |
| 4611XXX | 4614XXX | 4611XXX | 4613XXX | 4614XXX | 4614XXX |
| 4525XXX | 4601XXX | 4614XXX | 4613XXX | 4614XXX | 4614XXX |
| 4525XXX | 4562XXX | 4614XXX | 4613XXX | 4614XXX | 4614XXX |
| 4611XXX | 4611XXX | 4614XXX | 4613XXX | 4614XXX | 4613XXX |
| 4611XXX | 4594XXX | 4541XXX | 4613XXX | 4525XXX | 4614XXX |
| 4611XXX | 4562XXX | 4594XXX | 4613XXX | 4591XXX | 4614XXX |
| 4610XXX | 4591XXX | 4613XXX | 4537XXX | 4594XXX | 4614XXX |
| 4594XXX | 4611XXX | 4613XXX | 4537XXX | 4614XXX | 4613XXX |
| 4594XXX | 4594XXX | 4613XXX | 4537XXX | 4591XXX | 4614XXX |
| 4611XXX | 4614XXX | 4594XXX | 4537XXX | 4594XXX | 4614XXX |
| 4563XXX | 4614XXX | 4611XXX | 4613XXX | 4613XXX | 4614XXX |
| 4541XXX | 4614XXX | 4614XXX | 4601XXX | 4611XXX | 4614XXX |
| 4611XXX | 4590XXX | 4416XXX | 4601XXX | 4611XXX | 4614XXX |
| 4471XXX | 4614XXX | 4613XXX | 4613XXX | 4611XXX | 4614XXX |
| 4611XXX | 4613XXX | 4590XXX | 4614XXX | 4611XXX | 4614XXX |
| 4541XXX | 4613XXX | 4613XXX | 4614XXX | 4611XXX | 4611XXX |
| 4594XXX | 4614XXX | 4613XXX | 4611XXX | 4614XXX | 4611XXX |
| 4611XXX | 4614XXX | 4594XXX | 4614XXX | 4611XXX | 4611XXX |
| 4614XXX | 4613XXX | 4614XXX | 4562XXX | 4611XXX | 4591XXX |
| 4614XXX | 4594XXX | 4614XXX | 4537XXX | 4611XXX | 4614XXX |
| 4610XXX | 4562XXX | 4614XXX | 4526XXX | 4614XXX | 4601XXX |
| 4576XXX | 4562XXX | 4613XXX | 4590XXX | 4611XXX | 4613XXX |

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

| Ech. Urinaires | Ech. Urinaires | Ech. Urinaires | Ech. Urinaires | Ech. Urinaires | Ech. Urinaires |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4613XXX | 4601XXX | 4611XXX | 4614XXX | 4601XXX | 4601XXX |
| 4613XXX | 4601XXX | 4611XXX | 4614XXX | 4601XXX | 4601XXX |
| 4562XXX | 4611XXX | 4611XXX | 4614XXX | 4594XXX | 4601XXX |
| 4613XXX | 4611XXX | 4611XXX | 4614XXX | 4577XXX | 4613XXX |
| 4611XXX | 4611XXX | 4614XXX | 4614XXX | 4601XXX | 4613XXX |
| 4601XXX | 4611XXX | 4614XXX | 4590XXX | 4594XXX | 4613XXX |
| 4613XXX | 4611XXX | 4614XXX | 4562XXX | 4614XXX | 4613XXX |
| 4537XXX | 4594XXX | 4601XXX | 4590XXX | 4614XXX | 4613XXX |
| 4601XXX | 4594XXX | 4611XXX | 4562XXX | 4614XXX | 4613XXX |
| 4610XXX | 4594XXX | 4611XXX | 4590XXX | 4614XXX | 4594XXX |
| 4526XXX | 4594XXX | 4611XXX | 4562XXX | 4614XXX | 4577XXX |
| 4611XXX | 4613XXX | 4611XXX | 4601XXX | 4614XXX | 4577XXX |
| 4562XXX | 4613XXX | 4611XXX | 4590XXX | 4614XXX | 4577XXX |
| 4601XXX | 4613XXX | 4614XXX | 4562XXX | 4526XXX | 4594XXX |
| 4613XXX | 4613XXX | 4610XXX | 4614XXX | 4526XXX | 4577XXX |
| 4526XXX | 4613XXX | 4614XXX | 4601XXX | 4526XXX | 4594XXX |
| 4611XXX | 4614XXX | 4610XXX | 4613XXX | 4614XXX | 4601XXX |
| 4526XXX | 4594XXX | 4610XXX | 4611XXX | 4594XXX | 4594XXX |
| 4526XXX | 4594XXX | 4610XXX | 4611XXX | 4601XXX | 4601XXX |
| 4526XXX | 4613XXX | 4614XXX | 4614XXX | 4601XXX | 4594XXX |
| 4526XXX | 4613XXX | 4454XXX | 4484XXX | 4601XXX | 4594XXX |
| 4591XXX | 4613XXX | 4454XXX | 4601XXX | 4601XXX | 4601XXX |
| 4526XXX | 4562XXX | 4454XXX | 4601XXX | 4601XXX | 4614XXX |
| 4613XXX | 4562XXX | 4590XXX | 4614XXX | 4614XXX | 4594XXX |
| 4611XXX | 4562XXX | 4613XXX | 4614XXX | 4614XXX | 4601XXX |
| 4611XXX | 4562XXX | 4613XXX | 4594XXX | 4613XXX | 4610XXX |
| 4611XXX | 4562XXX | 4594XXX | 4601XXX | 4594XXX | 4594XXX |
| 4594XXX | 4562XXX | 4613XXX | 4611XXX | 4594XXX | 4610XXX |
| 4594XXX | 4594XXX | 4613XXX | 4601XXX | 4594XXX | 4594XXX |
| 4594XXX | 4610XXX | 4614XXX | 4601XXX | 4614XXX | 4601XXX |
| 4594XXX | 4610XXX | 4613XXX | 4601XXX | 4614XXX | 4601XXX |
| 4594XXX | 4610XXX | 4613XXX | 4601XXX | 4594XXX | 4601XXX |
| 4611XXX | 4610XXX | 4614XXX | 4577XXX | 4610XXX | 4601XXX |
| 4613XXX | 4610XXX | 4613XXX | 4591XXX | 4610XXX | 4601XXX |
| 4611XXX | 4611XXX | 4577XXX | 4614XXX | 4610XXX | 4613XXX |
| 4611XXX | 4611XXX | 4577XXX | 4591XXX | 4610XXX | 4613XXX |
| 4591XXX | 4611XXX | 4577XXX | 4536XXX | 4601XXX | 4613XXX |
| 4613XXX | 4614XXX | 4577XXX | 4594XXX | 4601XXX | 4594XXX |
| 4613XXX | 4614XXX | 4590XXX | 4594XXX | 4614XXX | 4613XXX |
| 4613XXX | 4611XXX | 4614XXX | 4594XXX | 4601XXX | 4613XXX |
| 4601XXX | 4614XXX | 4614XXX | 4594XXX | 4611XXX | 4614XXX |
| 4601XXX | 4614XXX | 4614XXX | 4613XXX | 4590XXX | 4614XXX |
| 4601XXX | 4614XXX | 4614XXX | 4613XXX | 4594XXX | 4611XXX |
| 4601XXX | 4614XXX | 4590XXX | 4613XXX | 4590XXX | 4590XXX |
| 4601XXX | 4614XXX | 4540XXX | 4613XXX | 4590XXX | 4601XXX |
| 4601XXX | 4614XXX | 4614XXX | 4601XXX | 4590XXX | 4577XXX |
| 4601XXX | 4614XXX | 4614XXX | 4601XXX | 4537XXX | 4610XXX |

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

| Ech. Urinaires | Ech. Urinaires | Ech. Sanguins (PB) |
|----------------|----------------|--------------------|
| 4610XXX | 4614XXX | 7474XXX |
| 4610XXX | 4614XXX | 7417XXX |
| 4611XXX | 4614XXX | 7048XXX |
| 4610XXX | 4614XXX | 7386XXX |
| 4611XXX | 4601XXX | 7417XXX |
| 4562XXX | | 7047XXX |
| 4577XXX | | 7386XXX |
| 4614XXX | | 6673XXX |
| 4614XXX | | 7051XXX |
| 4611XXX | | 6675XXX |
| 4577XXX | | 7239XXX |
| 4614XXX | | 7470XXX |
| 4525XXX | | 7470XXX |
| 4577XXX | | 7474XXX |
| 4601XXX | | 6908XXX |
| 4614XXX | | 7388XXX |
| 4614XXX | | 7388XXX |
| 4614XXX | | 7388XXX |
| 4611XXX | | 7474XXX |
| 4611XXX | | 7418XXX |
| 4611XXX | | 7474XXX |
| 4611XXX | | 7239XXX |
| 4611XXX | | 7417XXX |
| 4611XXX | | 7385XXX |
| 4614XXX | | 7418XXX |
| 4601XXX | | 6515XXX |
| 4601XXX | | 7418XXX |
| 4601XXX | | 7385XXX |
| 4601XXX | | 7474XXX |
| 4601XXX | | 7474XXX |
| 4613XXX | | 7049XXX |
| 4601XXX | | 7474XXX |
| 4601XXX | | 7473XXX |
| 4601XXX | | 7473XXX |
| 4601XXX | | 6516XXX |
| 4610XXX | | 6910XXX |
| 4610XXX | | 6911XXX |
| 4610XXX | | 6516XXX |
| 4610XXX | | 6910XXX |
| 4610XXX | | 7470XXX |
| 4610XXX | | |
| 4611XXX | | |
| 4611XXX | | |
| 4611XXX | | |
| 4611XXX | | |
| 4614XXX | | |
| 4614XXX | | |

Annexe 2 :

Echantillons assujettis en l'état à un délai de conservation de dix ans

| Ech. Urinaires | Ech. Urinaires | Ech. Urinaires | Ech. Urinaires | Ech. Sanguins (CAD) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 4591XXX | 4614XXX | 4601XXX | 4601XXX | 7050XXX |
| 4601XXX | 4613XXX | 4611XXX | 4614XXX | 7390XXX |
| 4614XXX | 4613XXX | 4594XXX | 4614XXX | 7417XXX |
| 4610XXX | 4613XXX | 4613XXX | 4611XXX | 7390XXX |
| 4610XXX | 4613XXX | 4562XXX | 4611XXX | 7417XXX |
| 4536XXX | 4594XXX | 4613XXX | 4594XXX | 7417XXX |
| 4537XXX | 4594XXX | 4614XXX | 4613XXX | 7385XXX |
| 4537XXX | 4613XXX | 4610XXX | 4594XXX | 7470XXX |
| 4536XXX | 4613XXX | 4614XXX | 4611XXX | 7474XXX |
| 4610XXX | 4613XXX | 4611XXX | 4590XXX | 7470XXX |
| 4614XXX | 4611XXX | 4614XXX | | 7386XXX |
| 4614XXX | 4614XXX | 4614XXX | | 7386XXX |
| 4611XXX | 4611XXX | 4614XXX | | 7316XXX |
| 4594XXX | 4613XXX | 4614XXX | | 7239XXX |
| 4610XXX | 4613XXX | 4540XXX | | 7239XXX |
| 4611XXX | 4614XXX | 4540XXX | | 6515XXX |
| 4610XXX | 4613XXX | 4540XXX | | 7418XXX |
| 4541XXX | 4614XXX | 4540XXX | | 6907XXX |
| 4610XXX | 4614XXX | 4562XXX | | 7418XXX |
| 4610XXX | 4614XXX | 4613XXX | | 7388XXX |
| 4610XXX | 4594XXX | 4614XXX | | 7388XXX |
| 4610XXX | 4611XXX | 4611XXX | | 7388XXX |
| 4610XXX | 4614XXX | 4601XXX | | 7047XXX |
| 4614XXX | 4454XXX | 4591XXX | | 7239XXX |
| 4614XXX | 4537XXX | 4613XXX | | 7388XXX |
| 4613XXX | 4613XXX | 4594XXX | | 7390XXX |
| 4611XXX | 4601XXX | 4614XXX | | 7470XXX |
| 4611XXX | 4611XXX | 4614XXX | | 7470XXX |
| 4614XXX | 4614XXX | 4610XXX | | 7390XXX |
| 4594XXX | 4614XXX | 4610XXX | | 6675XXX |
| 4613XXX | 4614XXX | 4614XXX | | 6519XXX |
| 4614XXX | 4526XXX | 4562XXX | | 7050XXX |
| 4563XXX | 4614XXX | 4601XXX | | 6910XXX |
| 4613XXX | 4611XXX | 4601XXX | | 7417XXX |
| 4611XXX | 4611XXX | 4614XXX | | 7388XXX |
| 4614XXX | 4611XXX | 4594XXX | | 7387XXX |
| 4614XXX | 4611XXX | 4590XXX | | 7387XXX |
| 4614XXX | 4591XXX | 4601XXX | | 7387XXX |
| 4610XXX | 4590XXX | 4614XXX | | 7317XXX |
| 4541XXX | 4611XXX | 4611XXX | | 6910XXX |
| 4610XXX | 4613XXX | 4562XXX | | 7471XXX |
| 4601XXX | 4611XXX | 4488XXX | | 6675XXX |
| 4614XXX | 4594XXX | 4614XXX | | 7049XXX |
| 4537XXX | 4537XXX | 4577XXX | | 7048XXX |
| 4614XXX | 4613XXX | 4614XXX | | 7050XXX |
| 4594XXX | 4601XXX | 4601XXX | | 7386XXX |
| 4611XXX | 4601XXX | 4525XXX | | 7385XXX |