

**Délibération n° 2021-70 du 9 décembre 2021
relative à la durée de conservation des échantillons prélevés au mois d'août 2021**

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-18, L. 232-20, L. 232-24-1 et R. 232-66,

Vu le standard international pour les laboratoires établi par le Comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage, dans sa version entrée en vigueur le 1^{er} juin 2016, en particulier ses articles 5.2.2.6 et 6.2.2.5,

Vu la délibération n° 189 du 13 octobre 2011 prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport,

Considérant l'ensemble des informations portées à la connaissance du département des contrôles, notamment par d'autres administrations en application de l'article L. 232-20 du code du sport, les circonstances des prélèvements d'échantillons réalisés au cours du mois d'août de l'année 2021, le niveau des manifestations et compétitions sportives ayant donné lieu à ces prélèvements, ainsi que les performances atteintes lors d'épreuves ou de compétitions similaires,

Considérant qu'il importe de conserver les échantillons ayant donné lieu à un rapport d'analyse anormal ou atypique aussi longtemps que les procédures subséquentes ne seront pas closes,

Sur le rapport de la directrice du département des contrôles,

DÉCIDE :

Article 1^{er} : Est fixée au minimum requis par le standard international pour les laboratoires la durée de conservation des échantillons qui ont été analysés à la suite de prélèvements effectués du 1^{er} au 31 août 2021 et dont l'énumération figure à l'annexe 1 à la présente délibération, sous réserve de ce qui est dit à l'article 2 de la présente délibération.

Article 2 : Les échantillons ayant donné lieu à un rapport d'analyse anormal ou atypique seront conservés jusqu'au terme définitif des procédures disciplinaires ou pénales qui ont été ou pourraient être engagées au vu de ces rapports.

Article 3 : Seront conservés pour une durée fixée, en l'état, à dix ans à compter de la première analyse, les échantillons énumérés dans l'annexe 2 à la présente délibération.

Article 4 : La présente délibération entre en vigueur à compter de sa publication sur le site internet de l'Agence, ensemble ses annexes modifiées aux fins de préserver l'efficacité de l'action de l'Agence.

La présente délibération a été adoptée par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 9 décembre 2021.

La Présidente
de l'Agence française de lutte contre le dopage,

Dominique LAURENT

signé

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires
4610XXX	4630XXX	7009XXX	7000XXX	7009XXX	7000XXX
7001XXX	4629XXX	7015XXX	7009XXX	4629XXX	7000XXX
7015XXX	4610XXX	4630XXX	7000XXX	7009XXX	4630XXX
4630XXX	4629XXX	4630XXX	4630XXX	7015XXX	7000XXX
4610XXX	4610XXX	7009XXX	4629XXX	7015XXX	4629XXX
7009XXX	7015XXX	4630XXX	7015XXX	7015XXX	4630XXX
7015XXX	7015XXX	7015XXX	4610XXX	4610XXX	4630XXX
7009XXX	7015XXX	7015XXX	4630XXX	7003XXX	4610XXX
4614XXX	7015XXX	7009XXX	7009XXX	4630XXX	7009XXX
7015XXX	7015XXX	7015XXX	7001XXX	4629XXX	4629XXX
7009XXX	4630XXX	4629XXX	4629XXX	7009XXX	7015XXX
4614XXX	4630XXX	7015XXX	7000XXX	4610XXX	4629XXX
4594XXX	4630XXX	4630XXX	7000XXX	4630XXX	4610XXX
4610XXX	7015XXX	4610XXX	7015XXX	4610XXX	4629XXX
7001XXX	4610XXX	4630XXX	7009XXX	4610XXX	4629XXX
4630XXX	7015XXX	4610XXX	4629XXX	4610XXX	7009XXX
7015XXX	4630XXX	4630XXX	7009XXX	4630XXX	7000XXX
7015XXX	7015XXX	4610XXX	4594XXX	7009XXX	7000XXX
7000XXX	7015XXX	4610XXX	7003XXX	4630XXX	7009XXX
7002XXX	4610XXX	4610XXX	4629XXX	7002XXX	4614XXX
7015XXX	4610XXX	4610XXX	4610XXX	7002XXX	7000XXX
4591XXX	4630XXX	7009XXX	4610XXX	4630XXX	4610XXX
7001XXX	4630XXX	7003XXX	4630XXX	4630XXX	4629XXX
4629XXX	4614XXX	7003XXX	4629XXX	7002XXX	7000XXX
7002XXX	4630XXX	7009XXX	7003XXX	4630XXX	7009XXX
4629XXX	4630XXX	7009XXX	7015XXX	4610XXX	4610XXX
7002XXX	4610XXX	4610XXX	7000XXX	4629XXX	4630XXX
7015XXX	4630XXX	7009XXX	4630XXX	4629XXX	4629XXX
7000XXX	4610XXX	4630XXX	4610XXX	4630XXX	7001XXX
7000XXX	4610XXX	7000XXX	4630XXX	4611XXX	7015XXX
4610XXX	4630XXX	7009XXX	4630XXX	7000XXX	4610XXX
7009XXX	4610XXX	7009XXX	7015XXX	4610XXX	4610XXX
4591XXX	7000XXX	7009XXX	4630XXX	7015XXX	4630XXX
4541XXX	4630XXX	7009XXX	7015XXX	4610XXX	7009XXX
4630XXX	7009XXX	7009XXX	4610XXX	4630XXX	7009XXX
4629XXX	7009XXX	4630XXX	7009XXX	7000XXX	4610XXX
4614XXX	4610XXX	7003XXX	7015XXX	4629XXX	7015XXX
7001XXX	4629XXX	4630XXX	7003XXX	4630XXX	7001XXX
7015XXX	4629XXX	4630XXX	7015XXX	4630XXX	4610XXX
4594XXX	4629XXX	4630XXX	4610XXX	4610XXX	7009XXX
4610XXX	4629XXX	4630XXX	4629XXX	4591XXX	4629XXX
7000XXX	7009XXX	4610XXX	4610XXX	7002XXX	7000XXX
4630XXX	4629XXX	4610XXX	4629XXX	7000XXX	7000XXX
7015XXX	4629XXX	7003XXX	4629XXX	7009XXX	7009XXX
7009XXX	7000XXX	4630XXX	4630XXX	4629XXX	7000XXX
4629XXX	7009XXX	7000XXX	4610XXX	7002XXX	4630XXX
4630XXX	7009XXX	7015XXX	4610XXX	4630XXX	4610XXX

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires
7015XXX	7009XXX	7002XXX	4630XXX	7009XXX	7015XXX
7009XXX	7000XXX	4601XXX	4629XXX	4613XXX	7000XXX
4536XXX	4610XXX	7009XXX	7000XXX	7000XXX	7009XXX
7015XXX	4630XXX	4536XXX	4610XXX	4630XXX	7009XXX
4629XXX	4630XXX	4629XXX	4601XXX	4610XXX	4610XXX
7009XXX	4526XXX	7000XXX	4610XXX	7015XXX	4629XXX
7015XXX	7009XXX	4630XXX	7015XXX	4610XXX	7000XXX
4630XXX	4614XXX	4630XXX	7003XXX	7000XXX	4630XXX
4610XXX	7002XXX	4630XXX	7003XXX	4630XXX	7009XXX
4536XXX	7002XXX	4613XXX	4610XXX	4630XXX	4630XXX
4630XXX	7009XXX	4590XXX	4610XXX	7015XXX	4630XXX
4562XXX	7002XXX	4610XXX	7009XXX	7009XXX	7015XXX
4629XXX	7000XXX	4610XXX	4629XXX	4629XXX	7009XXX
7009XXX	7002XXX	4614XXX	4610XXX	4629XXX	4610XXX
4610XXX	4614XXX	4629XXX	4630XXX	4629XXX	4610XXX
4562XXX	7002XXX	4630XXX	4611XXX	4610XXX	7015XXX
4629XXX	4590XXX	4630XXX	7000XXX	7000XXX	7015XXX
4629XXX	4590XXX	7015XXX	4610XXX	4601XXX	7015XXX
7015XXX	7002XXX	4630XXX	4630XXX	4562XXX	4614XXX
4590XXX	4614XXX	7009XXX	7000XXX	4601XXX	4630XXX
4629XXX	7000XXX	4630XXX	7000XXX	4601XXX	4630XXX
4536XXX	7000XXX	7000XXX	7009XXX	4601XXX	7001XXX
4610XXX	7002XXX	4630XXX	4629XXX	4601XXX	7001XXX
4629XXX	4630XXX	7000XXX	4610XXX	4610XXX	7015XXX
4562XXX	4610XXX	4629XXX	7009XXX	4601XXX	4629XXX
7015XXX	4610XXX	4629XXX	4614XXX	4601XXX	4630XXX
7009XXX	4610XXX	4629XXX	4629XXX	4630XXX	7009XXX
7009XXX	7009XXX	7000XXX	7009XXX	7015XXX	7009XXX
4630XXX	4562XXX	4630XXX	4614XXX	7015XXX	4613XXX
7015XXX	7001XXX	7000XXX	7015XXX	4562XXX	4630XXX
4610XXX	7015XXX	4629XXX	4614XXX	7009XXX	7002XXX
7015XXX	4629XXX	4562XXX	7000XXX	4601XXX	7015XXX
7015XXX	7000XXX	4614XXX	7015XXX	4630XXX	4630XXX
4630XXX	4610XXX	4630XXX	4630XXX	4610XXX	7015XXX
4629XXX	4630XXX	4613XXX	7009XXX	4614XXX	4630XXX
4629XXX	4629XXX	7003XXX	4630XXX	7009XXX	4629XXX
7009XXX	4610XXX	4630XXX	7000XXX	7009XXX	7000XXX
4630XXX	4629XXX	4610XXX	4630XXX	4629XXX	7015XXX
7015XXX	4630XXX	7000XXX	4613XXX	7009XXX	7000XXX
4629XXX	4610XXX	4629XXX	4610XXX	4610XXX	7000XXX
4610XXX	4562XXX	7009XXX	7009XXX	4630XXX	4630XXX
4630XXX	4536XXX	7009XXX	4629XXX	7015XXX	4610XXX
4594XXX	7001XXX	4630XXX	4629XXX	4629XXX	4614XXX
4610XXX	4630XXX	4614XXX	4630XXX	7009XXX	4630XXX
4536XXX	7009XXX	4629XXX	7000XXX	7009XXX	4562XXX
4630XXX	4630XXX	4614XXX	4614XXX	7009XXX	4630XXX
7009XXX	4536XXX	4630XXX	7009XXX	4630XXX	4611XXX

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Sanguins (PB)
7009XXX	9243XXX
4629XXX	7474XXX
7009XXX	9109XXX
7001XXX	6908XXX
4629XXX	7389XXX
7009XXX	9106XXX
7000XXX	9243XXX
4614XXX	9108XXX
4630XXX	9108XXX
7015XXX	7417XXX
4525XXX	9108XXX
7015XXX	7417XXX
7009XXX	7471XXX
7015XXX	9109XXX
7015XXX	9110XXX
7015XXX	9106XXX
7015XXX	7150XXX
7015XXX	7148XXX
7015XXX	7150XXX
7015XXX	9106XXX
4601XXX	7148XXX
7001XXX	9242XXX
7009XXX	9242XXX
4601XXX	9106XXX
7009XXX	7472XXX
7015XXX	9107XXX
4614XXX	
7009XXX	
7015XXX	
4610XXX	
7015XXX	
7009XXX	
7009XXX	
7015XXX	
4614XXX	

Annexe 2 :

Echantillons assujettis en l'état à un délai de conservation de dix ans

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Sanguins (CAD)	Ech. Sanguins (PB)
4610XXX	7002XXX	7015XXX	4629XXX	9241XXX	7472XXX
4629XXX	4610XXX	7001XXX	4629XXX	7474XXX	
7009XXX	4630XXX	7000XXX	4629XXX	9109XXX	
4613XXX	7000XXX	4629XXX	4629XXX	7472XXX	
7015XXX	4630XXX	7001XXX	4629XXX	9106XXX	
7000XXX	7009XXX	4629XXX	7009XXX	9241XXX	
4629XXX	7009XXX	4629XXX		7418XXX	
7000XXX	7003XXX	7015XXX			
7002XXX	7009XXX	7009XXX			
4614XXX	7009XXX	4630XXX			
4610XXX	7009XXX	7009XXX			
4590XXX	4630XXX	4630XXX			
4541XXX	4630XXX	7000XXX			
4610XXX	7000XXX	4630XXX			
4610XXX	7009XXX	4610XXX			
7015XXX	7009XXX	7000XXX			
4610XXX	7015XXX	7009XXX			
4629XXX	4562XXX	7000XXX			
4610XXX	7015XXX	7000XXX			
4630XXX	4610XXX	4629XXX			
4629XXX	7009XXX	4630XXX			
7001XXX	4630XXX	4610XXX			
4610XXX	7009XXX	4610XXX			
4630XXX	4591XXX	7009XXX			
4614XXX	7009XXX	4630XXX			
7015XXX	7009XXX	7003XXX			
7015XXX	7009XXX	7015XXX			
4629XXX	7009XXX	7015XXX			
7009XXX	7001XXX	7015XXX			
7015XXX	7009XXX	4610XXX			
7009XXX	7015XXX	7009XXX			
7001XXX	7015XXX	4610XXX			
7001XXX	4614XXX	4630XXX			
4630XXX	7001XXX	4610XXX			
4629XXX	4601XXX	7009XXX			
7001XXX	4610XXX	4610XXX			
4630XXX	7009XXX	4630XXX			
4630XXX	4610XXX	4630XXX			
4610XXX	7015XXX	4629XXX			
7009XXX	7015XXX	7015XXX			
7009XXX	4601XXX	7015XXX			
4610XXX	4630XXX	7009XXX			
7015XXX	7009XXX	7003XXX			
7015XXX	4630XXX	4610XXX			
7015XXX	4629XXX	7015XXX			
4562XXX	7015XXX	4629XXX			
7000XXX	7009XXX	4536XXX			