

**Délibération n° 2019-15 du 21 février 2019 prise en application
de l'article R. 232-66 du code du sport relative à la durée de conservation
des échantillons prélevés de septembre à décembre 2018**

Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-18, L. 232-20, L. 232-24-1 et R. 232-66,

Vu le Standard international pour les laboratoires établi par le Comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage, dans sa version entrée en vigueur le 1^{er} juin 2016, en particulier ses articles 5.2.2.6 et 6.2.2.5,

Vu la délibération n° 189 du 13 octobre 2011 prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport,

Considérant l'ensemble des informations portées à la connaissance du département des contrôles, notamment par d'autres administrations en application de l'article L. 232-20 du code du sport, les circonstances des prélèvements d'échantillons réalisés au cours des mois de septembre à décembre de l'année 2018, le niveau des manifestations et compétitions sportives ayant donné lieu à ces prélèvements, ainsi que les performances atteintes lors d'épreuves ou de compétitions similaires,

Considérant qu'il importe de conserver les échantillons ayant donné lieu à un rapport d'analyse anormal ou atypique aussi longtemps que les procédures subséquentes ne seront pas closes,

Sur le rapport du directeur du département des contrôles,

DÉCIDE :

Article 1^{er} : Est fixée au minimum requis par le Standard international pour les laboratoires la durée de conservation des échantillons qui ont été analysés à la suite de prélèvements effectués du 1^{er} septembre au 31 décembre 2018 et dont l'énumération figure à l'annexe 1 à la présente délibération, sous réserve de ce qui est dit à l'article 2 de la présente délibération.

Article 2 : Les échantillons ayant donné lieu à un rapport d'analyse anormal ou atypique seront conservés jusqu'au terme définitif des procédures disciplinaire ou pénale qui ont été ou pourraient être engagées au vu de ces rapports.

Article 3 : Seront conservés pour une durée fixée, en l'état, à dix ans à compter de la première analyse, les échantillons énumérés dans l'annexe 2 à la présente délibération.

Article 4 : La présente délibération entre en vigueur à compter de sa publication sur le site internet de l'Agence, ensemble ses annexes modifiées aux fins de préserver l'efficacité de l'action de l'Agence.

La présente délibération a été adoptée par le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 21 février 2019.

La Présidente
de l'Agence française de lutte contre le dopage,

Signé

Dominique LAURENT

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires
4311XXX	4298XXX	4347XXX	4325XXX	4347XXX	4265XXX	4298XXX	4242XXX	4207XXX	4348XXX
4311XXX	4298XXX	4370XXX	4325XXX	4311XXX	4048XXX	4326XXX	4242XXX	4311XXX	4115XXX
4311XXX	4298XXX	4370XXX	4298XXX	4347XXX	4048XXX	4311XXX	4242XXX	4311XXX	4115XXX
4311XXX	4298XXX	3866XXX	4325XXX	4347XXX	4048XXX	4298XXX	4242XXX	4348XXX	4348XXX
4326XXX	4298XXX	4264XXX	4311XXX	4298XXX	4347XXX	4298XXX	4264XXX	4348XXX	4348XXX
4347XXX	4298XXX	4265XXX	4243XXX	4207XXX	4326XXX	4326XXX	4348XXX	4348XXX	4348XXX
4348XXX	4298XXX	4114XXX	4370XXX	4195XXX	4348XXX	4326XXX	4348XXX	4326XXX	4348XXX
4348XXX	4325XXX	4325XXX	4048XXX	4298XXX	4348XXX	4264XXX	4370XXX	4196XXX	4348XXX
4326XXX	4325XXX	4325XXX	4195XXX	4325XXX	4115XXX	4264XXX	4325XXX	4207XXX	4348XXX
4326XXX	4325XXX	4311XXX	4064XXX	4298XXX	4348XXX	4264XXX	4325XXX	4311XXX	4311XXX
4348XXX	4325XXX	4264XXX	4325XXX	4298XXX	4348XXX	4264XXX	4325XXX	4311XXX	4347XXX
4348XXX	4326XXX	4325XXX	4348XXX	4311XXX	4348XXX	4264XXX	4325XXX	4326XXX	4311XXX
4348XXX	4348XXX	4326XXX	4207XXX	4298XXX	4370XXX	4297XXX	4326XXX	4347XXX	4298XXX
4325XXX	4348XXX	4347XXX	4196XXX	4325XXX	4326XXX	4348XXX	4370XXX	4348XXX	4243XXX
4325XXX	4370XXX	4347XXX	4325XXX	4195XXX	4326XXX	4348XXX	4325XXX	4116XXX	4298XXX
4325XXX	4370XXX	4347XXX	4311XXX	4311XXX	4326XXX	4297XXX	4370XXX	4325XXX	4298XXX
4298XXX	4370XXX	4347XXX	4311XXX	4326XXX	4264XXX	4297XXX	4370XXX	4325XXX	4298XXX
4325XXX	4370XXX	4347XXX	4348XXX	4201XXX	4264XXX	4311XXX	4326XXX	4370XXX	4298XXX
4347XXX	4370XXX	4347XXX	4325XXX	4348XXX	4264XXX	4348XXX	4370XXX	4325XXX	4264XXX
4347XXX	4200XXX	4347XXX	4264XXX	4002XXX	4264XXX	4311XXX	4298XXX	4370XXX	4264XXX
4347XXX	4200XXX	4311XXX	4325XXX	4264XXX	4326XXX	4348XXX	4298XXX	4370XXX	4348XXX
4347XXX	4325XXX	4311XXX	4264XXX	4326XXX	4348XXX	4348XXX	4298XXX	4325XXX	4311XXX
4347XXX	4200XXX	4311XXX	4348XXX	4348XXX	4116XXX	4325XXX	4200XXX	4348XXX	4264XXX
4347XXX	4200XXX	4311XXX	4311XXX	4298XXX	4116XXX	4325XXX	4298XXX	4348XXX	4264XXX
4311XXX	4311XXX	4311XXX	4325XXX	4348XXX	4116XXX	4311XXX	4243XXX	4370XXX	4311XXX
4207XXX	4311XXX	4311XXX	4348XXX	4298XXX	4116XXX	4325XXX	4348XXX	4370XXX	4311XXX
4311XXX	4325XXX	4311XXX	4348XXX	4348XXX	4298XXX	4311XXX	4348XXX	4326XXX	4325XXX
4242XXX	4298XXX	4348XXX	4311XXX	4311XXX	4347XXX	4325XXX	4348XXX	4370XXX	4325XXX
4311XXX	4298XXX	4348XXX	4298XXX	4347XXX	4233XXX	4326XXX	4325XXX	4114XXX	4348XXX
4116XXX	4298XXX	4348XXX	4200XXX	4347XXX	4298XXX	4326XXX	4311XXX	4348XXX	4325XXX
4116XXX	4298XXX	4348XXX	4311XXX	4347XXX	4347XXX	4326XXX	4311XXX	4325XXX	4348XXX
4116XXX	4348XXX	4325XXX	4326XXX	4347XXX	4298XXX	4326XXX	4298XXX	4311XXX	4348XXX
4116XXX	4297XXX	4348XXX	4326XXX	4347XXX	4325XXX	4297XXX	4348XXX	4325XXX	4348XXX
4029XXX	4264XXX	4348XXX	4326XXX	4347XXX	4325XXX	4297XXX	4348XXX	4326XXX	4325XXX
4116XXX	4264XXX	4348XXX	4207XXX	4298XXX	4325XXX	4348XXX	4348XXX	4348XXX	4348XXX
4114XXX	4370XXX	4370XXX	4207XXX	4298XXX	4311XXX	4297XXX	4325XXX	4325XXX	4348XXX
4048XXX	4370XXX	4326XXX	4207XXX	4325XXX	4325XXX	4347XXX	4347XXX	4311XXX	4311XXX
4201XXX	4370XXX	4325XXX	4347XXX	4326XXX	4325XXX	4348XXX	4114XXX	4326XXX	4311XXX
4347XXX	4370XXX	4325XXX	4264XXX	4325XXX	4233XXX	4311XXX	4348XXX	4348XXX	4326XXX
4311XXX	4347XXX	4348XXX	4348XXX	4325XXX	4370XXX	4348XXX	4348XXX	4325XXX	4325XXX
4326XXX	4347XXX	4370XXX	4348XXX	4325XXX	4116XXX	4370XXX	4265XXX	4348XXX	4264XXX
4325XXX	4347XXX	4370XXX	4348XXX	4325XXX	4207XXX	4370XXX	4348XXX	4325XXX	4200XXX
4348XXX	4264XXX	4370XXX	4348XXX	4045XXX	4207XXX	4347XXX	4348XXX	4325XXX	4348XXX
4326XXX	4311XXX	4311XXX	4325XXX	4325XXX	4207XXX	4348XXX	4348XXX	4298XXX	4311XXX
4207XXX	4348XXX	4311XXX	4325XXX	4264XXX	4207XXX	4370XXX	4348XXX	4325XXX	4243XXX
4325XXX	4370XXX	4348XXX	4311XXX	4048XXX	4207XXX	4347XXX	4265XXX	4242XXX	4201XXX
4325XXX	4370XXX	4348XXX	4311XXX	4265XXX	4207XXX	4207XXX	4348XXX	4370XXX	4311XXX
4325XXX	4117XXX	4265XXX	4325XXX	4311XXX	4048XXX	4348XXX	4311XXX	4326XXX	4348XXX
4325XXX	4325XXX	4265XXX	4370XXX	4326XXX	4048XXX	4311XXX	4243XXX	4326XXX	4311XXX
4325XXX	4348XXX	4243XXX	4370XXX	4326XXX	4325XXX	4311XXX	4326XXX	4348XXX	4311XXX
4325XXX	4325XXX	4243XXX	4370XXX	4326XXX	4326XXX	4311XXX	4264XXX	4348XXX	4311XXX
4233XXX	4233XXX	4196XXX	4370XXX	4298XXX	4348XXX	4311XXX	4348XXX	4348XXX	4325XXX
4348XXX	4325XXX	4242XXX	4370XXX	4207XXX	4348XXX	4311XXX	4348XXX	4348XXX	4325XXX
4311XXX	4325XXX	4347XXX	4370XXX	4298XXX	4326XXX	4311XXX	4325XXX	4325XXX	4311XXX
4348XXX	4326XXX	4348XXX	4264XXX	4298XXX	4242XXX	4348XXX	4207XXX	4325XXX	4325XXX
4348XXX	4326XXX	4348XXX	4264XXX	4347XXX	4347XXX	4348XXX	4207XXX	4298XXX	4348XXX
4325XXX	4326XXX	4348XXX	4370XXX	4325XXX	4207XXX	4348XXX	4207XXX	4325XXX	4370XXX
4115XXX	4234XXX	4348XXX	4348XXX	4348XXX	4201XXX	4348XXX	4196XXX	4325XXX	4370XXX
4325XXX	4297XXX	4348XXX	4348XXX	4298XXX	4326XXX	4348XXX	4196XXX	4325XXX	4348XXX
4347XXX	4347XXX	4311XXX	4348XXX	4348XXX	4325XXX	4114XXX	4200XXX	4297XXX	4201XXX
4325XXX	4114XXX	4325XXX	4370XXX	4242XXX	4298XXX	4311XXX	4207XXX	4325XXX	4116XXX
4325XXX	4325XXX	4326XXX	4348XXX	4348XXX	4326XXX	4311XXX	4325XXX	4348XXX	4116XXX
4265XXX	4325XXX	4348XXX	4298XXX	4348XXX	4114XXX	4325XXX	4201XXX	4311XXX	4233XXX
4265XXX	4201XXX	4325XXX	4195XXX	4233XXX	4207XXX	4325XXX	4207XXX	4311XXX	4370XXX
4195XXX	4325XXX	4117XXX	4298XXX	4348XXX	4201XXX	4311XXX	4196XXX	4311XXX	4371XXX
4265XXX	4311XXX	4311XXX	4325XXX	4265XXX	4370XXX	4264XXX	4233XXX	4311XXX	4325XXX
4347XXX	4264XXX	4325XXX	4325XXX	4326XXX	4370XXX	4264XXX	4200XXX	4264XXX	4326XXX
4265XXX	4311XXX	4348XXX	4048XXX	4348XXX	4264XXX	4348XXX	4370XXX	4311XXX	4326XXX

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires
4371XXX	4378XXX	4348XXX	4326XXX	4347XXX	4378XXX	4370XXX	4371XXX
4371XXX	4370XXX	4378XXX	4325XXX	4370XXX	4370XXX	4370XXX	4264XXX
4371XXX	4371XXX	4378XXX	4326XXX	4348XXX	4378XXX	4370XXX	4378XXX
4370XXX	4378XXX	4378XXX	4326XXX	4234XXX	4378XXX	4370XXX	4298XXX
4207XXX	4370XXX	4378XXX	4207XXX	4378XXX	4243XXX	4347XXX	4370XXX
4370XXX	4298XXX	4378XXX	4326XXX	4370XXX	4378XXX	4348XXX	4370XXX
4378XXX	4298XXX	4378XXX	4326XXX	4378XXX	4348XXX	4370XXX	4298XXX
4326XXX	4298XXX	4378XXX	4370XXX	4378XXX	4378XXX	4370XXX	4348XXX
4370XXX	4370XXX	4378XXX	4298XXX	4370XXX	4325XXX	4370XXX	4348XXX
4370XXX	4348XXX	4370XXX	4370XXX	4370XXX	4348XXX	4370XXX	4348XXX
4378XXX	4325XXX	4370XXX	4348XXX	4325XXX	4233XXX	4207XXX	4116XXX
4347XXX	4370XXX	4370XXX	4370XXX	4378XXX	4348XXX	4348XXX	4326XXX
4378XXX	4325XXX	4348XXX	4348XXX	4378XXX	4325XXX	4207XXX	4264XXX
4370XXX	4370XXX	4348XXX	4348XXX	4371XXX	4371XXX	4348XXX	4264XXX
4370XXX	4326XXX	4370XXX	4116XXX	4378XXX	4378XXX	4200XXX	4326XXX
4311XXX	4264XXX	4196XXX	4116XXX	4378XXX	4371XXX	4370XXX	4325XXX
4311XXX	4378XXX	4325XXX	4311XXX	4378XXX	4311XXX	4326XXX	4298XXX
4311XXX	4325XXX	4370XXX	4298XXX	4378XXX	4347XXX	4370XXX	4264XXX
4311XXX	4325XXX	4325XXX	4233XXX	4370XXX	4347XXX	4370XXX	4243XXX
4264XXX	4378XXX	4201XXX	4370XXX	4378XXX	4264XXX	4370XXX	4028XXX
4347XXX	4378XXX	4114XXX	4298XXX	4378XXX	4378XXX	4370XXX	4243XXX
4347XXX	4348XXX	4325XXX	4207XXX	4370XXX	4348XXX	4370XXX	4348XXX
4370XXX	4378XXX	4325XXX	4298XXX	4311XXX	4348XXX	4370XXX	4348XXX
4370XXX	4348XXX	4311XXX	4326XXX	4311XXX	4378XXX	4370XXX	4207XXX
4370XXX	4378XXX	4348XXX	4348XXX	4311XXX	4378XXX	4370XXX	4348XXX
4370XXX	4298XXX	4348XXX	4326XXX	4311XXX	4378XXX	4370XXX	4347XXX
4370XXX	4298XXX	4370XXX	4370XXX	4370XXX	4378XXX	4370XXX	4370XXX
4370XXX	4370XXX	4371XXX	4298XXX	4311XXX	4371XXX	4370XXX	4264XXX
4264XXX	4298XXX	4387XXX	4298XXX	4348XXX	4371XXX	4234XXX	4348XXX
4347XXX	4370XXX	4378XXX	4348XXX	4370XXX	4371XXX	4264XXX	4326XXX
4347XXX	4297XXX	4387XXX	4370XXX	4370XXX	4116XXX	4347XXX	4325XXX
4378XXX	4297XXX	4378XXX	4378XXX	4378XXX	4348XXX	4347XXX	4371XXX
4201XXX	4348XXX	4378XXX	4298XXX	4348XXX	4378XXX	4348XXX	4348XXX
4298XXX	4243XXX	4387XXX	4378XXX	4371XXX	4378XXX	4348XXX	4348XXX
4298XXX	4311XXX	4388XXX	4348XXX	4348XXX	4116XXX	4348XXX	4348XXX
4348XXX	4370XXX	4387XXX	4348XXX	4378XXX	4370XXX	4348XXX	4348XXX
4348XXX	4378XXX	4325XXX	4370XXX	4348XXX	4370XXX	4326XXX	4348XXX
4348XXX	4311XXX	4370XXX	4378XXX	4348XXX	4378XXX	4264XXX	4348XXX
4347XXX	4378XXX	4370XXX	4370XXX	4348XXX	4370XXX	4378XXX	4370XXX
4325XXX	4378XXX	4370XXX	4378XXX	4348XXX	4371XXX	4378XXX	4378XXX
4348XXX	4378XXX	4325XXX	4348XXX	4378XXX	4371XXX	4378XXX	4370XXX
4326XXX	4348XXX	4200XXX	4378XXX	4348XXX	4378XXX	4378XXX	4378XXX
4348XXX	4264XXX	4378XXX	4298XXX	4348XXX	4378XXX	4378XXX	4370XXX
4370XXX	4326XXX	4378XXX	4298XXX	4378XXX	4378XXX	4378XXX	4370XXX
4370XXX	4326XXX	4378XXX	4378XXX	4348XXX	4378XXX	4298XXX	4378XXX
4370XXX	4347XXX	4370XXX	4378XXX	4348XXX	4378XXX	4325XXX	4378XXX
4311XXX	4311XXX	4348XXX	4348XXX	4348XXX	4378XXX	4325XXX	4378XXX
4311XXX	4348XXX	4348XXX	4370XXX	4348XXX	4347XXX	4298XXX	4370XXX
4370XXX	4348XXX	4196XXX	4378XXX	4298XXX	4370XXX	4200XXX	4371XXX
4311XXX	4348XXX	4196XXX	4348XXX	4347XXX	4348XXX	4196XXX	4371XXX
4347XXX	4378XXX	4196XXX	4348XXX	4325XXX	4370XXX	4115XXX	4370XXX
4378XXX	4371XXX	4348XXX	4348XXX	4348XXX	4370XXX	4348XXX	4298XXX
4311XXX	4348XXX	4348XXX	4348XXX	4347XXX	4378XXX	4311XXX	4264XXX
4378XXX	4378XXX	4348XXX	4264XXX	4326XXX	4264XXX	4378XXX	4195XXX
4348XXX	4348XXX	4114XXX	4348XXX	4378XXX	4370XXX	4378XXX	4311XXX
4348XXX	4378XXX	4196XXX	4348XXX	4378XXX	4370XXX	4378XXX	
4233XXX	4378XXX	4325XXX	4348XXX	4325XXX	4348XXX	4378XXX	
4065XXX	4378XXX	4378XXX	4348XXX	4311XXX	4370XXX	4378XXX	
4243XXX	4378XXX	4370XXX	4347XXX	4371XXX	4348XXX	4371XXX	
4311XXX	4378XXX	4208XXX	4264XXX	4311XXX	4348XXX	4311XXX	
4195XXX	4378XXX	4326XXX	4264XXX	4371XXX	4347XXX	4311XXX	
4311XXX	4297XXX	4264XXX	4370XXX	4371XXX	4347XXX	4311XXX	
4233XXX	4297XXX	4348XXX	4370XXX	4371XXX	4264XXX	4378XXX	
4264XXX	4264XXX	4348XXX	4370XXX	4325XXX	4348XXX	4311XXX	
4378XXX	4264XXX	4370XXX	4370XXX	4371XXX	4264XXX	4200XXX	
4378XXX	4348XXX	4348XXX	4370XXX	4298XXX	4347XXX	4370XXX	
4348XXX	4264XXX	4298XXX	4370XXX	4370XXX	4371XXX	4325XXX	
4243XXX	4311XXX	4370XXX	4348XXX	4370XXX	4348XXX	4048XXX	

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Sanguins (CAD)	Ech. Sanguins (CAD)	Ech. Sanguins (CAD)	Ech. Sanguins (PB)	Ech. Sanguins (PB)	Ech. Sanguins (PB)
3818XXX	3820XXX	3817XXX	6128XXX	3460XXX	6329XXX
6133XXX	6128XXX	6129XXX	3460XXX	3460XXX	6329XXX
6133XXX	6128XXX	3815XXX	3457XXX	3460XXX	3819XXX
3818XXX	3454XXX		3335XXX	3218XXX	6129XXX
6133XXX	6128XXX		3461XXX	6128XXX	3820XXX
6129XXX	3458XXX		3805XXX	3806XXX	3340XXX
6129XXX	3457XXX		6130XXX	3333XXX	6128XXX
3807XXX	3460XXX		6132XXX	3806XXX	6128XXX
3458XXX	3456XXX		6132XXX	3816XXX	6330XXX
3457XXX	3457XXX		6130XXX	3338XXX	6128XXX
3458XXX	3457XXX		6132XXX	3337XXX	6129XXX
3456XXX	3460XXX		3218XXX	3817XXX	6129XXX
3334XXX	3460XXX		6128XXX	3454XXX	6330XXX
3461XXX	3457XXX		6131XXX	3818XXX	3457XXX
3454XXX	3457XXX		6132XXX	3459XXX	6325XXX
3819XXX	6129XXX		6132XXX	3339XXX	6325XXX
6132XXX	6131XXX		3815XXX	6329XXX	3457XXX
6131XXX	6129XXX		3339XXX	3454XXX	6325XXX
3337XXX	6325XXX		3456XXX	6329XXX	3457XXX
6131XXX	6328XXX		3457XXX	3820XXX	3807XXX
6131XXX	6330XXX		3820XXX	6329XXX	3457XXX
6131XXX	6328XXX		6328XXX	6128XXX	6128XXX
6131XXX	6328XXX		4326XXX	6329XXX	8524XXX
3337XXX	3455XXX		3815XXX	3817XXX	3807XXX
3815XXX	6328XXX		3815XXX	6329XXX	6328XXX
3456XXX	3456XXX		3461XXX	6329XXX	6329XXX
3340XXX	3455XXX		3455XXX	6329XXX	6330XXX
3460XXX	3455XXX		3455XXX	3337XXX	6328XXX
3462XXX	3455XXX		3335XXX	3460XXX	6128XXX
4326XXX	3460XXX		3335XXX	3335XXX	8821XXX
6128XXX	6128XXX		3334XXX	6130XXX	3818XXX
3807XXX	3817XXX		3455XXX	6128XXX	3335XXX
6130XXX	6132XXX		3455XXX	3453XXX	6325XXX
3457XXX	3454XXX		6132XXX	6132XXX	6130XXX
6129XXX	3806XXX		6132XXX	3453XXX	6328XXX
3224XXX	3455XXX		3807XXX	6330XXX	6132XXX
6329XXX	3819XXX		3338XXX	6129XXX	3339XXX
6329XXX	6329XXX		6130XXX	6328XXX	3341XXX
6329XXX	6329XXX		6329XXX	6130XXX	6132XXX
6128XXX	6329XXX		6128XXX	6330XXX	3806XXX
6329XXX	6130XXX		3457XXX	3339XXX	
6329XXX	6329XXX		3457XXX	6328XXX	
3807XXX	3815XXX		6130XXX	6132XXX	
3816XXX	3817XXX		6130XXX	3815XXX	
6130XXX	6330XXX		6130XXX	3816XXX	
6132XXX	6330XXX		3455XXX	3457XXX	
6329XXX	6330XXX		3460XXX	3457XXX	
6329XXX	6330XXX		3456XXX	6130XXX	
3807XXX	6328XXX		6128XXX	6130XXX	
3455XXX	3335XXX		6128XXX	6325XXX	
3455XXX	3335XXX		6128XXX	6326XXX	
3455XXX	3817XXX		6129XXX	3337XXX	
3339XXX	3817XXX		3807XXX	6326XXX	
6133XXX	6329XXX		3334XXX	6326XXX	
3455XXX	3815XXX		3460XXX	6326XXX	
6132XXX	3815XXX		3334XXX	6326XXX	
3818XXX	3816XXX		3340XXX	6326XXX	
3223XXX	3807XXX		3818XXX	6326XXX	
3806XXX	6328XXX		6131XXX	6326XXX	
3806XXX	6330XXX		6129XXX	6326XXX	
5842XXX	6129XXX		6132XXX	6326XXX	
3220XXX	3820XXX		3818XXX	6326XXX	
3220XXX	6129XXX		3818XXX	6131XXX	
3808XXX	3820XXX		3818XXX	6330XXX	
3222XXX	3458XXX		6129XXX	6330XXX	
3817XXX	3873XXX		3457XXX	6128XXX	
6325XXX	6325XXX		3818XXX	3816XXX	

Annexe 2 :

Echantillons assujettis, en l'état, un délai de conservation de dix ans

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires
4311XXX	4370XXX
4298XXX	4264XXX
4264XXX	4370XXX
4311XXX	4311XXX
4348XXX	4371XXX
4348XXX	4370XXX
4348XXX	4378XXX
4325XXX	4348XXX
4298XXX	4370XXX
4325XXX	4378XXX
4370XXX	4378XXX
4370XXX	4370XXX
4297XXX	4378XXX
4348XXX	4370XXX
4264XXX	4370XXX
4325XXX	4298XXX
4298XXX	4348XXX
4048XXX	4370XXX
4326XXX	
4347XXX	
4325XXX	
4311XXX	
4325XXX	
4325XXX	
4325XXX	
4325XXX	
4325XXX	
4297XXX	
4370XXX	
4325XXX	
4298XXX	
4297XXX	
4298XXX	
4297XXX	
4297XXX	
4370XXX	
4311XXX	
4311XXX	
4196XXX	
4234XXX	
4297XXX	
4048XXX	
4297XXX	
4298XXX	
4325XXX	
4264XXX	
4311XXX	
4311XXX	
4298XXX	
4311XXX	
4264XXX	
4370XXX	
4298XXX	
4347XXX	
4311XXX	
4370XXX	
4348XXX	
4348XXX	
4297XXX	
4326XXX	
4325XXX	
4325XXX	
4347XXX	
4370XXX	
4326XXX	
4370XXX	
4378XXX	

Ech. Sanguins (PB)	Ech. Sanguins (CAD)
6131XXX	3454XXX
6130XXX	6131XXX
6132XXX	3459XXX
3458XXX	3333XXX
6329XXX	6329XXX
6328XXX	6132XXX
3456XXX	3806XXX
3340XXX	6132XXX
6129XXX	3456XXX
6132XXX	3457XXX
3819XXX	6330XXX
6132XXX	6330XXX
6130XXX	6132XXX
3457XXX	
6130XXX	
6132XXX	
6132XXX	
3458XXX	
3457XXX	
6130XXX	
6132XXX	
3818XXX	
6130XXX	
6128XXX	
3818XXX	
6131XXX	
6130XXX	
3340XXX	
3873XXX	
6131XXX	
6128XXX	
6128XXX	
3453XXX	
6130XXX	
6128XXX	
6330XXX	
6128XXX	
3817XXX	
6132XXX	
6128XXX	
6132XXX	