

**Délibération n° 2019-64 du 12 décembre 2019 prise en application
de l'article R. 232-66 du code du sport relative à la durée de conservation
des échantillons prélevés de juillet à septembre.**

Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-18, L. 232-20, L. 232-24-1 et R. 232-66,

Vu le Standard international pour les laboratoires établi par le Comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage, dans sa version entrée en vigueur le 1^{er} juin 2016, en particulier ses articles 5.2.2.6 et 6.2.2.5,

Vu la délibération n° 189 du 13 octobre 2011 prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport,

Considérant l'ensemble des informations portées à la connaissance du département des contrôles, notamment par d'autres administrations en application de l'article L. 232-20 du code du sport, les circonstances des prélèvements d'échantillons réalisés au cours des mois de juillet, août et septembre de l'année 2019, le niveau des manifestations et compétitions sportives ayant donné lieu à ces prélèvements, ainsi que les performances atteintes lors d'épreuves ou de compétitions similaires,

Considérant qu'il importe de conserver les échantillons ayant donné lieu à un rapport d'analyse anormal ou atypique aussi longtemps que les procédures subséquentes ne seront pas closes,

Sur le rapport du directeur du département des contrôles,

DÉCIDE :

Article 1^{er} : Est fixée au minimum requis par le Standard international pour les laboratoires la durée de conservation des échantillons qui ont été analysés à la suite de prélèvements effectués du 1^{er} juillet au 30 septembre 2019 et dont l'énumération figure à l'annexe 1 à la présente délibération, sous réserve de ce qui est dit à l'article 2 de la présente délibération.

Article 2 : Les échantillons ayant donné lieu à un rapport d'analyse anormal ou atypique seront conservés jusqu'au terme définitif des procédures disciplinaire ou pénale qui ont été ou pourraient être engagées au vu de ces rapports.

Article 3 : Seront conservés pour une durée fixée, en l'état, à dix ans à compter de la première analyse, les échantillons énumérés dans l'annexe 2 à la présente délibération.

Article 4 : La présente délibération entre en vigueur à compter de sa publication sur le site internet de l'Agence, ensemble ses annexes modifiées aux fins de préserver l'efficacité de l'action de l'Agence.

La présente délibération a été adoptée par le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 12 décembre 2019.

La Présidente
de l'Agence française de lutte contre le dopage,

Dominique LAURENT

signé

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires
4414XXX	4442XXX	4442XXX	4442XXX	4243XXX	4387XXX
4441XXX	4442XXX	4378XXX	4442XXX	4416XXX	4416XXX
4416XXX	4441XXX	4325XXX	4442XXX	4416XXX	4378XXX
4441XXX	4442XXX	4347XXX	4442XXX	4311XXX	4370XXX
4417XXX	4441XXX	4387XXX	4442XXX	4417XXX	4442XXX
4442XXX	4441XXX	4325XXX	4348XXX	4453XXX	4325XXX
4442XXX	4442XXX	4416XXX	4442XXX	4453XXX	4414XXX
4441XXX	4387XXX	4416XXX	4387XXX	4416XXX	4414XXX
4441XXX	4414XXX	4416XXX	4387XXX	4347XXX	4454XXX
4441XXX	4414XXX	4416XXX	4417XXX	4442XXX	4442XXX
4410XXX	4414XXX	4441XXX	4414XXX	4325XXX	4370XXX
4416XXX	4416XXX	4442XXX	4325XXX	4201XXX	4442XXX
4416XXX	4414XXX	4441XXX	4442XXX	4442XXX	4414XXX
4416XXX	4378XXX	4441XXX	4325XXX	4414XXX	4413XXX
4416XXX	4442XXX	4441XXX	4416XXX	4442XXX	4441XXX
4414XXX	4442XXX	4441XXX	4414XXX	4298XXX	4413XXX
4414XXX	4454XXX	4442XXX	4414XXX	4298XXX	4414XXX
4414XXX	4348XXX	4442XXX	4413XXX	4298XXX	4326XXX
4414XXX	4387XXX	4441XXX	4414XXX	4298XXX	4325XXX
4442XXX	4378XXX	4442XXX	4378XXX	4298XXX	4441XXX
4416XXX	4387XXX	4442XXX	4442XXX	4298XXX	4414XXX
4442XXX	4413XXX	4442XXX	4378XXX	4416XXX	4414XXX
4454XXX	4441XXX	4442XXX	4200XXX	4325XXX	4387XXX
4454XXX	4441XXX	4442XXX	4414XXX	4378XXX	4348XXX
4348XXX	4413XXX	4442XXX	4442XXX	4413XXX	4442XXX
4378XXX	4388XXX	4442XXX	4416XXX	4413XXX	4378XXX
4371XXX	4325XXX	4442XXX	4416XXX	4416XXX	4454XXX
4416XXX	4388XXX	4442XXX	4416XXX	4348XXX	4442XXX
4371XXX	4442XXX	4442XXX	4442XXX	4441XXX	4442XXX
4442XXX	4442XXX	4442XXX	4416XXX	4416XXX	4442XXX
4441XXX	4414XXX	4442XXX	4416XXX	4442XXX	4442XXX
4417XXX	4414XXX	4442XXX	4325XXX	4298XXX	4370XXX
4416XXX	4326XXX	4442XXX	4441XXX	4442XXX	4387XXX
4441XXX	4326XXX	4441XXX	4311XXX	4442XXX	4371XXX
4416XXX	4453XXX	4441XXX	4311XXX	4442XXX	4442XXX
4442XXX	4371XXX	4441XXX	4326XXX	4442XXX	4417XXX
4441XXX	4442XXX	4416XXX	4414XXX	4414XXX	4441XXX
4471XXX	4453XXX	4416XXX	4414XXX	4442XXX	4417XXX
4441XXX	4414XXX	4453XXX	4413XXX	4298XXX	4417XXX
4417XXX	4378XXX	4416XXX	4387XXX	4233XXX	4441XXX
4417XXX	4378XXX	4442XXX	4471XXX	4298XXX	4416XXX
4442XXX	4442XXX	4442XXX	4442XXX	4233XXX	4416XXX
4454XXX	4453XXX	4442XXX	4453XXX	4298XXX	4441XXX
4370XXX	4414XXX	4442XXX	4417XXX	4348XXX	4116XXX
4414XXX	4417XXX	4442XXX	4453XXX	4442XXX	4388XXX
4417XXX	4414XXX	4441XXX	4442XXX	4442XXX	4417XXX
4417XXX	4442XXX	4442XXX	4387XXX	4387XXX	4414XXX

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires
4442XXX	4454XXX	4472XXX	4417XXX	4471XXX	4442XXX
4441XXX	4471XXX	4454XXX	4442XXX	4442XXX	4483XXX
4442XXX	4471XXX	4442XXX	4388XXX	4471XXX	4442XXX
4442XXX	4454XXX	4441XXX	4388XXX	4471XXX	4483XXX
4442XXX	4387XXX	4441XXX	4454XXX	4471XXX	4442XXX
4442XXX	4441XXX	4442XXX	4442XXX	4471XXX	4442XXX
4442XXX	4387XXX	4472XXX	4442XXX	4442XXX	4471XXX
4442XXX	4454XXX	4472XXX	4207XXX	4471XXX	4387XXX
4441XXX	4454XXX	4442XXX	4388XXX	4471XXX	4471XXX
4442XXX	4441XXX	4472XXX	4442XXX	4414XXX	4471XXX
4442XXX	4414XXX	4472XXX	4454XXX	4414XXX	4414XXX
4471XXX	4442XXX	4472XXX	4454XXX	4414XXX	4414XXX
4471XXX	4387XXX	4442XXX	4454XXX	4414XXX	4442XXX
4471XXX	4442XXX	4442XXX	4472XXX	4471XXX	4414XXX
4471XXX	4442XXX	4413XXX	4454XXX	4454XXX	4414XXX
4348XXX	4442XXX	4413XXX	4472XXX	4471XXX	4370XXX
4471XXX	4441XXX	4413XXX	4414XXX	4442XXX	4243XXX
4471XXX	4387XXX	4442XXX	4414XXX	4387XXX	4243XXX
4471XXX	4471XXX	4326XXX	4414XXX	4442XXX	4243XXX
4471XXX	4471XXX	4326XXX	4370XXX	4442XXX	4243XXX
4471XXX	4471XXX	4326XXX	4442XXX	4414XXX	4454XXX
4442XXX	4471XXX	4442XXX	4370XXX	4453XXX	4413XXX
4378XXX	4471XXX	4442XXX	4370XXX	4453XXX	4454XXX
4414XXX	4471XXX	4414XXX	4378XXX	4414XXX	4378XXX
4370XXX	4471XXX	4441XXX	4442XXX	4454XXX	4378XXX
4414XXX	4453XXX	4441XXX	4442XXX	4454XXX	4471XXX
4325XXX	4454XXX	4441XXX	4416XXX	4454XXX	4414XXX
4414XXX	4454XXX	4441XXX	4416XXX	4454XXX	4378XXX
4442XXX	4442XXX	4441XXX	4416XXX	4454XXX	4414XXX
4326XXX	4442XXX	4348XXX	4416XXX	4472XXX	4414XXX
4326XXX	4454XXX	4441XXX	4453XXX	4370XXX	4414XXX
4441XXX	4454XXX	4441XXX	4453XXX	4453XXX	4370XXX
4441XXX	4471XXX	4453XXX	4453XXX	4453XXX	4370XXX
4326XXX	4454XXX	4453XXX	4472XXX	4453XXX	4454XXX
4413XXX	4387XXX	4453XXX	4472XXX	4454XXX	4441XXX
4442XXX	4387XXX	4417XXX	4472XXX	4453XXX	4378XXX
4378XXX	4387XXX	4348XXX	4414XXX	4453XXX	4413XXX
4442XXX	4387XXX	4298XXX	4414XXX	4453XXX	4441XXX
4442XXX	4387XXX	4348XXX	4441XXX	4453XXX	4414XXX
4378XXX	4387XXX	4416XXX	4471XXX	4472XXX	4442XXX
4387XXX	4387XXX	4472XXX	4471XXX	4453XXX	4471XXX
4378XXX	4387XXX	4417XXX	4471XXX	4472XXX	4471XXX
4442XXX	4471XXX	4453XXX	4471XXX	4472XXX	3930XXX
4442XXX	4442XXX	4413XXX	4471XXX	4472XXX	4483XXX
4387XXX	4442XXX	4414XXX	4442XXX	4387XXX	4348XXX
4387XXX	4413XXX	4413XXX	4442XXX	4441XXX	4483XXX
4387XXX	4442XXX	4414XXX	4442XXX	4442XXX	4483XXX

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires
4413XXX	4416XXX	4471XXX	4453XXX	4471XXX	4454XXX
4483XXX	4442XXX	4471XXX	4471XXX	4471XXX	1621XXX
4348XXX	4441XXX	4471XXX	4472XXX	4378XXX	1626XXX
4311XXX	4441XXX	4471XXX	4472XXX	4417XXX	4442XXX
4311XXX	4442XXX	4471XXX	4472XXX	4472XXX	4489XXX
4483XXX	4471XXX	4471XXX	4472XXX	4472XXX	4472XXX
4483XXX	4442XXX	4471XXX	4442XXX	4201XXX	4442XXX
4298XXX	4442XXX	4471XXX	4471XXX	4488XXX	4387XXX
4370XXX	4442XXX	4471XXX	4472XXX	4488XXX	4414XXX
4370XXX	4442XXX	4471XXX	4442XXX	4416XXX	4347XXX
4370XXX	4441XXX	4471XXX	4370XXX	4414XXX	4454XXX
4370XXX	4441XXX	4483XXX	4298XXX	4488XXX	4454XXX
4370XXX	4442XXX	4442XXX	4378XXX	4471XXX	4454XXX
4370XXX	4414XXX	4483XXX	4298XXX	4488XXX	4414XXX
4370XXX	4441XXX	4442XXX	4378XXX	4488XXX	4414XXX
4370XXX	4453XXX	4483XXX	4454XXX	4488XXX	4414XXX
4370XXX	4441XXX	4483XXX	4454XXX	4488XXX	4442XXX
4370XXX	4387XXX	4483XXX	4454XXX	4488XXX	4378XXX
4370XXX	4471XXX	4442XXX	4454XXX	4488XXX	4442XXX
4370XXX	4416XXX	4483XXX	4454XXX	4488XXX	4442XXX
4311XXX	4453XXX	4483XXX	4454XXX	4488XXX	4442XXX
4471XXX	4471XXX	4483XXX	4454XXX	4488XXX	4442XXX
4387XXX	4453XXX	4483XXX	4454XXX	4488XXX	4489XXX
4471XXX	4453XXX	4471XXX	4454XXX	4488XXX	4489XXX
4471XXX	4471XXX	4483XXX	4454XXX	4371XXX	4414XXX
4471XXX	4442XXX	4442XXX	4454XXX	4442XXX	4325XXX
4416XXX	4471XXX	4471XXX	4454XXX	4442XXX	4325XXX
4416XXX	4471XXX	4483XXX	4471XXX	4472XXX	4471XXX
4311XXX	4471XXX	4483XXX	4442XXX	4441XXX	4471XXX
4311XXX	4441XXX	4483XXX	4414XXX	4472XXX	4472XXX
4311XXX	4417XXX	4442XXX	4195XXX	4442XXX	4483XXX
4311XXX	4454XXX	4471XXX	4442XXX	4442XXX	4413XXX
4311XXX	4454XXX	4471XXX	4325XXX	4442XXX	4488XXX
4311XXX	4207XXX	4471XXX	4442XXX	4348XXX	4471XXX
4453XXX	4454XXX	4471XXX	4325XXX	4371XXX	4471XXX
4453XXX	4207XXX	4471XXX	4441XXX	4414XXX	4442XXX
4453XXX	4471XXX	4471XXX	4442XXX	4298XXX	4471XXX
4453XXX	4471XXX	4348XXX	4471XXX	4483XXX	4471XXX
4416XXX	4471XXX	4454XXX	4471XXX	4483XXX	4454XXX
4453XXX	4471XXX	4442XXX	4414XXX	4483XXX	4454XXX
4453XXX	4442XXX	4370XXX	4471XXX	4483XXX	4471XXX
4442XXX	4311XXX	4454XXX	4471XXX	4297XXX	4471XXX
4414XXX	4442XXX	4311XXX	4325XXX	4441XXX	4471XXX
4483XXX	4442XXX	4454XXX	4371XXX	4488XXX	4471XXX
4483XXX	4471XXX	4454XXX	4347XXX	4472XXX	4471XXX
4417XXX	4471XXX	4454XXX	4378XXX	4441XXX	4488XXX
4471XXX	4471XXX	4454XXX	4387XXX	4441XXX	4442XXX

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires
4489XXX	4488XXX	4416XXX	4483XXX	4489XXX	4441XXX
4378XXX	4488XXX	4471XXX	4483XXX	4489XXX	4441XXX
4453XXX	4488XXX	4441XXX	4417XXX	4414XXX	4441XXX
4453XXX	4488XXX	4441XXX	4414XXX	4488XXX	4441XXX
4453XXX	4488XXX	4441XXX	4453XXX	4488XXX	4441XXX
4453XXX	4488XXX	4441XXX	4454XXX	4488XXX	4441XXX
4471XXX	4488XXX	4370XXX	4454XXX	4488XXX	4489XXX
4442XXX	4488XXX	4471XXX	4454XXX	4488XXX	4472XXX
4488XXX	4488XXX	4370XXX	4454XXX	4488XXX	4488XXX
4442XXX	4488XXX	4370XXX	4454XXX	4414XXX	4441XXX
4207XXX	4488XXX	4471XXX	4454XXX	4387XXX	4441XXX
4453XXX	4370XXX	4471XXX	4472XXX	4414XXX	4441XXX
4453XXX	4488XXX	4387XXX	4488XXX	4347XXX	4298XXX
4453XXX	4471XXX	4471XXX	4472XXX	4414XXX	4471XXX
4471XXX	4453XXX	4471XXX	4472XXX	4488XXX	4298XXX
4471XXX	4453XXX	4471XXX	4454XXX	4471XXX	4264XXX
4442XXX	4453XXX	4441XXX	4378XXX	4471XXX	4298XXX
4471XXX	4453XXX	4414XXX	4488XXX	4471XXX	4298XXX
4471XXX	4471XXX	4442XXX	4442XXX	4442XXX	4489XXX
4441XXX	4471XXX	4441XXX	4414XXX	4414XXX	4489XXX
4416XXX	4488XXX	4414XXX	4488XXX	4414XXX	4489XXX
4387XXX	4472XXX	4441XXX	4414XXX	4378XXX	4489XXX
4387XXX	4488XXX	4488XXX	4442XXX	4483XXX	4489XXX
4387XXX	4471XXX	4488XXX	4417XXX	4488XXX	4442XXX
4441XXX	4413XXX	4488XXX	4417XXX	4488XXX	4442XXX
4387XXX	4413XXX	4454XXX	4442XXX	4488XXX	4378XXX
4441XXX	4413XXX	4442XXX	4442XXX	4488XXX	4454XXX
4488XXX	4454XXX	4413XXX	4413XXX	4483XXX	4414XXX
4378XXX	4417XXX	4416XXX	4442XXX	4442XXX	4414XXX
4488XXX	4347XXX	4416XXX	4417XXX	4483XXX	4483XXX
4387XXX	4454XXX	4488XXX	4414XXX	4472XXX	4416XXX
4387XXX	4454XXX	4194XXX	4442XXX	4311XXX	4471XXX
4488XXX	4454XXX	4471XXX	4370XXX	4417XXX	4442XXX
4488XXX	4454XXX	4414XXX	4370XXX	4417XXX	4483XXX
4488XXX	4414XXX	4441XXX	4417XXX	4454XXX	4370XXX
4488XXX	4489XXX	4441XXX	4417XXX	4454XXX	4417XXX
4488XXX	4489XXX	4414XXX	4417XXX	4454XXX	4417XXX
4488XXX	4489XXX	4483XXX	4489XXX	4378XXX	4417XXX
4488XXX	4442XXX	4441XXX	4489XXX	4417XXX	4441XXX
4442XXX	4442XXX	4471XXX	4489XXX	4441XXX	4441XXX
4488XXX	4416XXX	4483XXX	4489XXX	4441XXX	4441XXX
4378XXX	4471XXX	4454XXX	4472XXX	4441XXX	4416XXX
4378XXX	4471XXX	4454XXX	4201XXX	4326XXX	4488XXX
4471XXX	4471XXX	4454XXX	4325XXX	4472XXX	4488XXX
4471XXX	4471XXX	4442XXX	4471XXX	4442XXX	4488XXX
4471XXX	4442XXX	4442XXX	4297XXX	4416XXX	4471XXX
4441XXX	4442XXX	4453XXX	4297XXX	4483XXX	4472XXX

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires
4442XXX	4471XXX
4442XXX	4472XXX
4442XXX	4471XXX
4442XXX	4471XXX
4442XXX	4471XXX
4442XXX	4488XXX
4483XXX	4488XXX
4483XXX	4348XXX
4483XXX	4348XXX
4483XXX	4488XXX
4441XXX	4348XXX
4441XXX	4488XXX
4441XXX	4370XXX
4413XXX	4416XXX
4442XXX	4441XXX
4442XXX	4441XXX
4416XXX	4441XXX
4416XXX	4441XXX
4416XXX	4488XXX
4388XXX	4471XXX
4388XXX	4471XXX
4388XXX	4488XXX
4414XXX	4471XXX
4201XXX	0000XXX
4483XXX	0000XXX
4488XXX	0000XXX
4488XXX	0000XXX
4488XXX	0000XXX
4488XXX	0000XXX
4488XXX	0000XXX
4488XXX	0000XXX
4442XXX	0000XXX
4488XXX	0000XXX
4488XXX	0000XXX
4472XXX	
4488XXX	
4488XXX	
4488XXX	
4472XXX	
4483XXX	
4297XXX	
4472XXX	
4311XXX	
4297XXX	
4472XXX	
4414XXX	
4414XXX	
4471XXX	

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Sanguins (PB)	Ech. Sanguins (PB)	Ech. Sanguins (PB)	Ech. Sanguins (CAD)	Ech. Sanguins (CAD)
3818XXX	6131XXX	6515XXX	6673XXX	6516XXX
3816XXX	6329XXX	6329XXX	6673XXX	6131XXX
6160XXX	6132XXX	6676XXX	6673XXX	6674XXX
6128XXX	6132XXX	6673XXX	6673XXX	6674XXX
3817XXX	6331XXX	6673XXX	6673XXX	6674XXX
6131XXX	6518XXX	6328XXX	6673XXX	3815XXX
6673XXX	6677XXX	3819XXX	6673XXX	6326XXX
6328XXX	6677XXX	3819XXX	6673XXX	6517XXX
6130XXX	6677XXX	6327XXX	6673XXX	6517XXX
3224XXX	6677XXX	3815XXX	6673XXX	6517XXX
6518XXX	6676XXX	6331XXX	6673XXX	6517XXX
6518XXX	6676XXX	3815XXX	6673XXX	6676XXX
3819XXX	6676XXX	6674XXX	6673XXX	6676XXX
6673XXX	6676XXX	6327XXX	6674XXX	6517XXX
6519XXX	6129XXX	6516XXX	6673XXX	6517XXX
6515XXX	6516XXX	6676XXX	6674XXX	6517XXX
6519XXX	6516XXX	6912XXX	6673XXX	6515XXX
6515XXX	6516XXX	6518XXX	6673XXX	6328XXX
6515XXX	3819XXX	6331XXX	6673XXX	6517XXX
6519XXX	6516XXX	3816XXX	6673XXX	
6674XXX	3819XXX	6326XXX	6673XXX	
6518XXX	6516XXX	6677XXX	6673XXX	
6518XXX	6516XXX	6326XXX	3457XXX	
6518XXX	6517XXX	6131XXX	6518XXX	
6518XXX	6676XXX	6129XXX	6517XXX	
6326XXX	6676XXX	3817XXX	6518XXX	
3339XXX	6676XXX	6677XXX	6518XXX	
6516XXX	6676XXX	6517XXX	6518XXX	
3816XXX	6676XXX	6673XXX	6517XXX	
3806XXX	6676XXX	6673XXX	6676XXX	
3224XXX	6518XXX	6328XXX	6129XXX	
6519XXX	6516XXX	6327XXX	6516XXX	
3819XXX	6676XXX	3815XXX	6515XXX	
6517XXX	6676XXX	6518XXX	6517XXX	
6329XXX	6676XXX	6674XXX	6518XXX	
6327XXX	6676XXX	3817XXX	6519XXX	
6673XXX	6676XXX	6677XXX	6518XXX	
6515XXX	6676XXX	6677XXX	6516XXX	
6673XXX	6676XXX	6329XXX	6518XXX	
6328XXX	6676XXX	3817XXX	6517XXX	
6516XXX	6676XXX		6517XXX	
6673XXX	6676XXX		3807XXX	
6673XXX	6673XXX		6676XXX	
6673XXX	6673XXX		6517XXX	
6515XXX	6673XXX		6518XXX	
6673XXX	6673XXX		6517XXX	
6673XXX	6516XXX		6517XXX	

Annexe 2 :

Echantillons assujettis en l'état à un délai de conservation de dix ans

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires
4414XXX	4414XXX	4378XXX	4471XXX	4471XXX
4370XXX	4414XXX	4442XXX	4378XXX	4471XXX
4416XXX	4414XXX	4454XXX	4417XXX	4417XXX
4442XXX	4442XXX	4414XXX	4442XXX	4442XXX
4417XXX	4442XXX	4442XXX	4471XXX	4488XXX
4414XXX	4442XXX	4472XXX	4471XXX	4471XXX
4442XXX	4416XXX	4453XXX	4471XXX	4483XXX
4414XXX	4442XXX	4454XXX	4413XXX	4483XXX
4442XXX	4325XXX	4387XXX	4371XXX	4489XXX
4371XXX	4414XXX	4453XXX	4413XXX	4417XXX
4378XXX	4311XXX	4414XXX	4414XXX	4441XXX
4371XXX	4413XXX	4414XXX	4414XXX	4417XXX
4442XXX	4471XXX	4454XXX	4488XXX	4454XXX
4442XXX	4207XXX	4454XXX	4488XXX	4471XXX
4417XXX	4207XXX	4454XXX	4441XXX	4442XXX
4471XXX	4471XXX	4454XXX	4483XXX	4454XXX
4442XXX	4207XXX	4370XXX	4488XXX	4414XXX
4378XXX	4207XXX	4454XXX	4472XXX	4414XXX
4441XXX	4378XXX	4414XXX	4414XXX	0000XXX
4442XXX	4442XXX	4442XXX	4442XXX	0000XXX
4442XXX	4416XXX	4207XXX	4371XXX	
4471XXX	4442XXX	4442XXX	4371XXX	
4417XXX	4387XXX	4454XXX	4472XXX	
4441XXX	4442XXX	4454XXX	4441XXX	
4442XXX	4326XXX	4442XXX	4489XXX	
4442XXX	4414XXX	4483XXX	4387XXX	
4442XXX	4454XXX	4387XXX	4471XXX	
4378XXX	4325XXX	4471XXX	4471XXX	
4378XXX	4442XXX	4442XXX	4471XXX	
4441XXX	4442XXX	4454XXX	4488XXX	
4442XXX	4442XXX	4414XXX	4387XXX	
4441XXX	4453XXX	4441XXX	4387XXX	
4442XXX	4194XXX	4348XXX	4488XXX	
4441XXX	4453XXX	4471XXX	4488XXX	
4442XXX	4414XXX	4442XXX	4488XXX	
4442XXX	4325XXX	4441XXX	4488XXX	
4442XXX	4471XXX	4471XXX	4488XXX	
4417XXX	4442XXX	4453XXX	4488XXX	
4348XXX	4378XXX	4416XXX	4488XXX	
4442XXX	4442XXX	4454XXX	4488XXX	
4453XXX	4442XXX	4311XXX	4416XXX	
4453XXX	4207XXX	4471XXX	4413XXX	
4442XXX	4442XXX	4471XXX	4442XXX	
4387XXX	4442XXX	4471XXX	4417XXX	
4442XXX	4453XXX	4483XXX	4488XXX	
4442XXX	4453XXX	4483XXX	4311XXX	
4442XXX	4442XXX	4454XXX	4298XXX	

Annexe 2 :

Echantillons assujettis en l'état à un délai de conservation de dix ans

Ech. Sanguins (PB)
3807XXX
6330XXX
3817XXX
6674XXX
6519XXX
6327XXX
3807XXX
6330XXX
6519XXX

Ech. Sanguins (CAD)
3806XXX
6673XXX
6673XXX
6673XXX
6519XXX
6674XXX
6519XXX
6674XXX