

**Délibération n° 2021-11 du 4 mars 2021 prise en application
de l'article R. 232-66 du code du sport relative à la durée de conservation
des échantillons prélevés en octobre et novembre 2020**

Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-18, L. 232-20, L. 232-24-1 et R. 232-66,

Vu le Standard international pour les laboratoires établi par le Comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage, dans sa version entrée en vigueur le 1^{er} juin 2016, en particulier ses articles 5.2.2.6 et 6.2.2.5,

Vu la délibération n° 189 du 13 octobre 2011 prise en application de l'article R. 232-66 du code du sport,

Considérant l'ensemble des informations portées à la connaissance du département des contrôles, notamment par d'autres administrations en application de l'article L. 232-20 du code du sport, les circonstances des prélèvements d'échantillons réalisés au cours des mois d'octobre et novembre de l'année 2020, le niveau des manifestations et compétitions sportives ayant donné lieu à ces prélèvements, ainsi que les performances atteintes lors d'épreuves ou de compétitions similaires,

Considérant qu'il importe de conserver les échantillons ayant donné lieu à un rapport d'analyse anormal ou atypique aussi longtemps que les procédures subséquentes ne seront pas closes,

Sur le rapport du directeur du département des contrôles,

DÉCIDE :

Article 1^{er} : Est fixée au minimum requis par le Standard international pour les laboratoires la durée de conservation des échantillons qui ont été analysés à la suite de prélèvements effectués du 1^{er} octobre au 30 novembre 2020 et dont l'énumération figure à l'annexe 1 à la présente délibération, sous réserve de ce qui est dit à l'article 2 de la présente délibération.

Article 2 : Les échantillons ayant donné lieu à un rapport d'analyse anormal ou atypique seront conservés jusqu'au terme définitif des procédures disciplinaires ou pénales qui ont été ou pourraient être engagées au vu de ces rapports.

Article 3 : Seront conservés pour une durée fixée, en l'état, à dix ans à compter de la première analyse, les échantillons énumérés dans l'annexe 2 à la présente délibération.

Article 4 : La présente délibération entre en vigueur à compter de sa publication sur le site internet de l'Agence, ensemble ses annexes modifiées aux fins de préserver l'efficacité de l'action de l'Agence.

La présente délibération a été adoptée par le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 4 mars 2021.

La Présidente
de l'Agence française de lutte contre le dopage,

Dominique LAURENT

signé

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires
4489XXX	4562XXX	4541XXX	4594XXX	4590XXX	4577XXX
4577XXX	4577XXX	4594XXX	4594XXX	4594XXX	4594XXX
4577XXX	4590XXX	4594XXX	4601XXX	4590XXX	4594XXX
4577XXX	4591XXX	4594XXX	4536XXX	4594XXX	4442XXX
4594XXX	4484XXX	4594XXX	4594XXX	4540XXX	4442XXX
4594XXX	4562XXX	4594XXX	4562XXX	4590XXX	4590XXX
4594XXX	4601XXX	4594XXX	4526XXX	4594XXX	4442XXX
4540XXX	4601XXX	4416XXX	4562XXX	4590XXX	4594XXX
4540XXX	4536XXX	4416XXX	4594XXX	4594XXX	4590XXX
4540XXX	4483XXX	4416XXX	4594XXX	4594XXX	4472XXX
4591XXX	4594XXX	4416XXX	4601XXX	4594XXX	4484XXX
4414XXX	4594XXX	4416XXX	4601XXX	4594XXX	4590XXX
4489XXX	4594XXX	4594XXX	4601XXX	4594XXX	4484XXX
4489XXX	4577XXX	4594XXX	4601XXX	4594XXX	4590XXX
4484XXX	4594XXX	4594XXX	4601XXX	4526XXX	4472XXX
4594XXX	4594XXX	4594XXX	4601XXX	4526XXX	4594XXX
4594XXX	4594XXX	4594XXX	4601XXX	4526XXX	4594XXX
4594XXX	4594XXX	4594XXX	4601XXX	4526XXX	4541XXX
4454XXX	4601XXX	4594XXX	4594XXX	4526XXX	4562XXX
4484XXX	4594XXX	4594XXX	4601XXX	4526XXX	4590XXX
4594XXX	4577XXX	4594XXX	4601XXX	4562XXX	4590XXX
4536XXX	4577XXX	4594XXX	4594XXX	4601XXX	4562XXX
4489XXX	4442XXX	4416XXX	4577XXX	4601XXX	4562XXX
4489XXX	4601XXX	4594XXX	4454XXX	4576XXX	4594XXX
4537XXX	4594XXX	4416XXX	4562XXX	4601XXX	4594XXX
4562XXX	4594XXX	4594XXX	4601XXX	4601XXX	4594XXX
4536XXX	4601XXX	4594XXX	4601XXX	4577XXX	4594XXX
4594XXX	4577XXX	4562XXX	4601XXX	4488XXX	4594XXX
4489XXX	4601XXX	4594XXX	4601XXX	4594XXX	4523XXX
4489XXX	4594XXX	4562XXX	4601XXX	4562XXX	4594XXX
4594XXX	4577XXX	4594XXX	4601XXX	4562XXX	4594XXX
4594XXX	4577XXX	4562XXX	4601XXX	4488XXX	4594XXX
4562XXX	4601XXX	4591XXX	4577XXX	4594XXX	4577XXX
4594XXX	4594XXX	4591XXX	4601XXX	4601XXX	4601XXX
4472XXX	4562XXX	4591XXX	4601XXX	4601XXX	4594XXX
4594XXX	4536XXX	4577XXX	4601XXX	4590XXX	4594XXX
4536XXX	4594XXX	4577XXX	4594XXX	4577XXX	4541XXX
4577XXX	4594XXX	4591XXX	4526XXX	4526XXX	4563XXX
4577XXX	4594XXX	4601XXX	4601XXX	4594XXX	4563XXX
4563XXX	4594XXX	4601XXX	4601XXX	4601XXX	4601XXX
4594XXX	4594XXX	4601XXX	4601XXX	4562XXX	4590XXX
4563XXX	4594XXX	4594XXX	4591XXX	4601XXX	4563XXX
4541XXX	4594XXX	4601XXX	4591XXX	4577XXX	4601XXX
4541XXX	4594XXX	4576XXX	4590XXX	4577XXX	4601XXX
4541XXX	4526XXX	4601XXX	4594XXX	4594XXX	4601XXX
4540XXX	4562XXX	4601XXX	4590XXX	4577XXX	4577XXX
4601XXX	4601XXX	4591XXX	4594XXX	4594XXX	4577XXX

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires
4562XXX	4594XXX	4590XXX	4526XXX	4601XXX	4454XXX
4590XXX	4594XXX	4591XXX	4526XXX	4601XXX	4454XXX
4387XXX	4594XXX	4562XXX	4526XXX	4601XXX	4416XXX
4387XXX	4594XXX	4577XXX	4601XXX	4601XXX	4454XXX
4387XXX	4594XXX	4594XXX	4526XXX	4590XXX	4454XXX
4387XXX	4562XXX	4594XXX	4416XXX	4594XXX	4590XXX
4387XXX	4594XXX	4594XXX	4601XXX	4594XXX	4594XXX
4387XXX	4590XXX	4577XXX	4601XXX	4594XXX	4416XXX
4577XXX	4594XXX	4577XXX	4526XXX	4594XXX	4562XXX
4577XXX	4562XXX	4577XXX	4414XXX	4590XXX	4590XXX
4577XXX	4594XXX	4311XXX	4601XXX	4601XXX	4594XXX
4577XXX	4562XXX	4563XXX	4601XXX	4594XXX	4594XXX
4594XXX	4417XXX	4594XXX	4594XXX	4601XXX	4594XXX
4416XXX	4264XXX	4577XXX	4601XXX	4590XXX	4594XXX
4594XXX	4234XXX	4594XXX	4601XXX	4577XXX	4594XXX
4594XXX	4594XXX	4594XXX	4601XXX	4562XXX	4594XXX
4594XXX	4594XXX	4594XXX	4601XXX	4541XXX	4594XXX
4594XXX	4594XXX	4594XXX	4601XXX	4563XXX	4601XXX
4594XXX	4417XXX	4594XXX	4601XXX	4591XXX	4601XXX
4594XXX	4234XXX	4594XXX	4601XXX	4591XXX	4601XXX
4416XXX	4594XXX	4562XXX	4601XXX	4591XXX	4601XXX
4594XXX	4594XXX	4594XXX	4601XXX	4591XXX	4601XXX
4416XXX	4577XXX	4562XXX	4590XXX	4594XXX	4601XXX
4594XXX	4594XXX	4562XXX	4577XXX	4577XXX	4601XXX
4594XXX	4594XXX	4594XXX	4577XXX	4540XXX	4601XXX
4590XXX	4594XXX	4594XXX	4577XXX	4591XXX	4601XXX
4590XXX	4594XXX	4594XXX	4601XXX	4540XXX	4601XXX
4525XXX	4594XXX	4594XXX	4601XXX	4540XXX	4601XXX
4590XXX	4594XXX	4590XXX	4601XXX	4590XXX	4590XXX
4594XXX	4594XXX	4601XXX	4577XXX	4594XXX	4590XXX
4594XXX	4536XXX	4601XXX	4577XXX	4577XXX	4590XXX
4562XXX	4525XXX	4601XXX	4601XXX	4577XXX	4594XXX
4590XXX	4591XXX	4601XXX	4577XXX	4594XXX	4590XXX
4562XXX	4541XXX	4601XXX	4577XXX	4594XXX	4590XXX
4590XXX	4526XXX	4601XXX	4590XXX	4594XXX	4590XXX
4590XXX	4536XXX	4577XXX	4577XXX	4594XXX	4590XXX
4577XXX	4525XXX	4577XXX	4601XXX	4590XXX	4590XXX
4577XXX	4536XXX	4577XXX	4601XXX	4590XXX	4590XXX
4577XXX	4536XXX	4577XXX	4594XXX	4590XXX	4590XXX
4577XXX	4562XXX	4472XXX	4601XXX	4536XXX	4591XXX
4562XXX	4590XXX	4594XXX	4601XXX	4590XXX	4484XXX
4577XXX	4540XXX	4594XXX	4601XXX	4594XXX	4489XXX
4577XXX	4562XXX	4594XXX	4601XXX	4594XXX	4591XXX
4577XXX	4536XXX	4594XXX	4601XXX	4594XXX	4526XXX
4594XXX	4536XXX	4594XXX	4594XXX	4594XXX	4526XXX
4594XXX	4471XXX	4414XXX	4601XXX	4590XXX	4562XXX
4594XXX	4591XXX	4601XXX	4594XXX	4594XXX	4576XXX

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires
4562XXX	4601XXX	4541XXX	4594XXX	4540XXX	4590XXX
4563XXX	4601XXX	4471XXX	4594XXX	4540XXX	4601XXX
4563XXX	4526XXX	4590XXX	4591XXX	4540XXX	4562XXX
4563XXX	4526XXX	4590XXX	4591XXX	4540XXX	4562XXX
4563XXX	4526XXX	4591XXX	4594XXX	4540XXX	4562XXX
4601XXX	4526XXX	4590XXX	4594XXX	4540XXX	4562XXX
4601XXX	4526XXX	4541XXX	4577XXX	4594XXX	4562XXX
4601XXX	4526XXX	4594XXX	4594XXX	4594XXX	4594XXX
4601XXX	4594XXX	4577XXX	4601XXX	4526XXX	4562XXX
4601XXX	4540XXX	4594XXX	4594XXX	4590XXX	4594XXX
4594XXX	4540XXX	4577XXX	4577XXX	4594XXX	4562XXX
4601XXX	4562XXX	4601XXX	4562XXX	4590XXX	4594XXX
4601XXX	4563XXX	4601XXX	4577XXX	4590XXX	4594XXX
4601XXX	4594XXX	4601XXX	4577XXX	4562XXX	4562XXX
4594XXX	4577XXX	4577XXX	4577XXX	4590XXX	4562XXX
4601XXX	4594XXX	4601XXX	4577XXX	4594XXX	4594XXX
4601XXX	4590XXX	4591XXX	4562XXX	4590XXX	4594XXX
4601XXX	4563XXX	4562XXX	4594XXX	4577XXX	4591XXX
4601XXX	4577XXX	4536XXX	4591XXX	4577XXX	4536XXX
4594XXX	4577XXX	4536XXX	4601XXX	4577XXX	4536XXX
4601XXX	4526XXX	4536XXX	4591XXX	4577XXX	4591XXX
4601XXX	4577XXX	4562XXX	4540XXX	4577XXX	4541XXX
4594XXX	4577XXX	4536XXX	4591XXX	4577XXX	4594XXX
4601XXX	4577XXX	4601XXX	4590XXX	4601XXX	4594XXX
4601XXX	4577XXX	4526XXX	4601XXX	4601XXX	4591XXX
4594XXX	4577XXX	4594XXX	4591XXX	4594XXX	4594XXX
4594XXX	4577XXX	4594XXX	4594XXX	4594XXX	4594XXX
4594XXX	4577XXX	4601XXX	4594XXX	4601XXX	4594XXX
4594XXX	4526XXX	4594XXX	4594XXX	4601XXX	4594XXX
4594XXX	4526XXX	4594XXX	4591XXX	4601XXX	4594XXX
4594XXX	4594XXX	4601XXX	4594XXX	4594XXX	4594XXX
4594XXX	4594XXX	4601XXX	4602XXX	4594XXX	4594XXX
4594XXX	4594XXX	4576XXX	4602XXX	4590XXX	4594XXX
4594XXX	4594XXX	4525XXX	4594XXX	4590XXX	4594XXX
4601XXX	4594XXX	4577XXX	4601XXX	4601XXX	4594XXX
4594XXX	4594XXX	4562XXX	4591XXX	4562XXX	4594XXX
4594XXX	4541XXX	4577XXX	4594XXX	4562XXX	4594XXX
4601XXX	4540XXX	4577XXX	4601XXX	4562XXX	4594XXX
4594XXX	4594XXX	4472XXX	4540XXX	4562XXX	4594XXX
4590XXX	4601XXX	4562XXX	4594XXX	4601XXX	4562XXX
4601XXX	4594XXX	4472XXX	4601XXX	4591XXX	4562XXX
4590XXX	4594XXX	4472XXX	4601XXX	4540XXX	4562XXX
4562XXX	4594XXX	4488XXX	4601XXX	4601XXX	4562XXX
4577XXX	4594XXX	4562XXX	4601XXX	4601XXX	4536XXX
4577XXX	4541XXX	4594XXX	4601XXX	4601XXX	4562XXX
4562XXX	4540XXX	4562XXX	4601XXX	4591XXX	4562XXX
4562XXX	4540XXX	4536XXX	4590XXX	4601XXX	4590XXX

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires
4562XXX	4577XXX	4594XXX	4594XXX	4594XXX	4594XXX
4590XXX	4594XXX	4594XXX	4594XXX	4577XXX	4562XXX
4594XXX	4594XXX	4577XXX	4594XXX	4594XXX	4537XXX
4594XXX	4590XXX	4562XXX	4594XXX	4594XXX	4537XXX
4594XXX	4562XXX	4590XXX	4594XXX	4594XXX	4577XXX
4577XXX	4562XXX	4591XXX	4594XXX	4472XXX	4537XXX
4594XXX	4562XXX	4594XXX	4590XXX	4594XXX	4536XXX
4594XXX	4562XXX	4594XXX	4594XXX	4601XXX	4536XXX
4594XXX	4562XXX	4594XXX	4594XXX	4594XXX	4590XXX
4594XXX	4562XXX	4577XXX	4601XXX	4594XXX	4594XXX
4594XXX	4594XXX	4590XXX	4594XXX	4594XXX	4594XXX
4594XXX	4594XXX	4590XXX	4594XXX	4526XXX	4594XXX
4594XXX	4594XXX	4590XXX	4601XXX	4601XXX	4594XXX
4594XXX	4594XXX	4590XXX	4594XXX	4601XXX	4577XXX
4594XXX	4594XXX	4590XXX	4594XXX	4601XXX	4577XXX
4594XXX	4601XXX	4594XXX	4387XXX	4594XXX	4601XXX
4594XXX	4594XXX	4594XXX	4594XXX	4541XXX	4594XXX
4594XXX	4601XXX	4594XXX	4594XXX	4594XXX	4594XXX
4594XXX	4590XXX	4594XXX	4594XXX	4562XXX	4601XXX
4594XXX	4601XXX	4577XXX	4601XXX	4594XXX	4601XXX
4594XXX	4594XXX	4594XXX	4594XXX	4562XXX	4601XXX
4541XXX	4590XXX	4594XXX	4594XXX	4562XXX	4541XXX
4577XXX	4577XXX	4594XXX	4594XXX	4562XXX	4576XXX
4541XXX	4590XXX	4601XXX	4594XXX	4601XXX	4576XXX
4541XXX	4590XXX	4601XXX	4594XXX	4601XXX	4576XXX
4541XXX	4594XXX	4594XXX	4594XXX	4562XXX	4526XXX
4577XXX	4590XXX	4601XXX	4594XXX	4525XXX	4526XXX
4594XXX	4601XXX	4601XXX	4594XXX	4594XXX	4540XXX
4594XXX	4594XXX	4601XXX	4594XXX	4594XXX	4577XXX
4577XXX	4594XXX	4601XXX	4594XXX	4536XXX	4472XXX
4577XXX	4601XXX	4601XXX	4594XXX	4536XXX	4577XXX
4577XXX	4594XXX	4594XXX	4562XXX	4577XXX	4577XXX
4594XXX	4594XXX	4601XXX	4591XXX	4577XXX	4472XXX
4594XXX	4601XXX	4601XXX	4594XXX	4536XXX	4472XXX
4594XXX	4601XXX	4601XXX	4594XXX	4536XXX	4577XXX
4594XXX	4601XXX	4601XXX	4526XXX	4526XXX	4472XXX
4536XXX	4577XXX	4601XXX	4601XXX	4577XXX	4472XXX
4536XXX	4577XXX	4601XXX	4601XXX	4594XXX	4541XXX
4536XXX	4601XXX	4601XXX	4601XXX	4562XXX	4577XXX
4590XXX	4601XXX	4601XXX	4601XXX	4562XXX	4540XXX
4594XXX	4594XXX	4601XXX	4601XXX	4562XXX	4472XXX
4577XXX	4594XXX	4601XXX	4601XXX	4562XXX	4536XXX
4590XXX	4601XXX	4601XXX	4601XXX	4562XXX	4472XXX
4594XXX	4594XXX	4601XXX	4594XXX	4594XXX	4590XXX
4594XXX	4594XXX	4601XXX	4601XXX	4594XXX	4594XXX
4594XXX	4577XXX	4601XXX	4577XXX	4594XXX	4577XXX
4562XXX	4594XXX	4601XXX	4562XXX	4594XXX	4601XXX

Annexe 1 :

Echantillons à conserver pendant un délai de trois mois à compter de la date de la première analyse

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Sanguins (PB)	Ech. Sanguins (PB)
4590XXX	4590XXX	4536XXX	6673XXX	7387XXX
4594XXX	4591XXX	4526XXX	7317XXX	7418XXX
4594XXX	4591XXX	4526XXX	7239XXX	7418XXX
4594XXX	4591XXX	4526XXX	7316XXX	7387XXX
4594XXX	4577XXX	4526XXX	7316XXX	7387XXX
4594XXX	4537XXX	4526XXX	6677XXX	7387XXX
4594XXX	4416XXX	4541XXX	6910XXX	7387XXX
4594XXX	4454XXX	4541XXX	7389XXX	7418XXX
4594XXX	4576XXX	4601XXX	7239XXX	7387XXX
4590XXX	4526XXX	4540XXX	7388XXX	7418XXX
4536XXX	4577XXX	4541XXX	7388XXX	7391XXX
4601XXX	4577XXX	4601XXX	7238XXX	6673XXX
4562XXX	4454XXX	4540XXX	7238XXX	7317XXX
4594XXX	4453XXX	4413XXX	6674XXX	7418XXX
4577XXX	4454XXX	4489XXX	7239XXX	6908XXX
4577XXX	4577XXX		6673XXX	7050XXX
4577XXX	4454XXX		6517XXX	6909XXX
4577XXX	4577XXX		7316XXX	6674XXX
4591XXX	4416XXX		7316XXX	7389XXX
4591XXX	4416XXX		7418XXX	6675XXX
4562XXX	4416XXX		6327XXX	7389XXX
4562XXX	4416XXX		7318XXX	7387XXX
4591XXX	4416XXX		6515XXX	7390XXX
4562XXX	4594XXX		6909XXX	7390XXX
4594XXX	4594XXX		6909XXX	7238XXX
4536XXX	4594XXX		7388XXX	7317XXX
4594XXX	4594XXX		7239XXX	7418XXX
4591XXX	4594XXX		7051XXX	7239XXX
4562XXX	4594XXX		7390XXX	7239XXX
4594XXX	4594XXX		7418XXX	7316XXX
4562XXX	4594XXX		7317XXX	7239XXX
4562XXX	4590XXX		7387XXX	7386XXX
4594XXX	4590XXX		7387XXX	7239XXX
4594XXX	4562XXX		6516XXX	6326XXX
4472XXX	4590XXX		6910XXX	7387XXX
4594XXX	4594XXX		7051XXX	7316XXX
4590XXX	4594XXX		7390XXX	7387XXX
4594XXX	4594XXX		7238XXX	7387XXX
4526XXX	4594XXX		7316XXX	6909XXX
4590XXX	4562XXX		7316XXX	6910XXX
4526XXX	4590XXX		7316XXX	
4526XXX	4590XXX		7391XXX	
4536XXX	4577XXX		7047XXX	
4414XXX	4594XXX		7239XXX	
4536XXX	4601XXX		6909XXX	
4536XXX	4526XXX		7049XXX	
4526XXX	4526XXX		7418XXX	

Annexe 2 :

Echantillons assujettis en l'état à un délai de conservation de dix ans

Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Urinaires	Ech. Sanguins (CAD)	Ech. Sanguins (CAD)
4541XXX	4594XXX	4540XXX	6674XXX	7317XXX
4576XXX	4594XXX		7418XXX	6673XXX
4577XXX	4594XXX		6674XXX	7387XXX
4540XXX	4590XXX		6911XXX	7386XXX
4591XXX	4594XXX		7050XXX	6911XXX
4442XXX	4594XXX		7050XXX	6909XXX
4489XXX	4594XXX		7050XXX	7386XXX
4454XXX	4594XXX		7388XXX	7387XXX
4594XXX	4577XXX		7318XXX	7386XXX
4594XXX	4577XXX		7418XXX	7048XXX
4414XXX	4526XXX		7049XXX	6909XXX
4562XXX	4417XXX		6517XXX	6910XXX
4453XXX	4526XXX		7239XXX	7390XXX
4562XXX	4536XXX		6674XXX	6674XXX
4594XXX	4577XXX		7049XXX	6516XXX
4594XXX	4577XXX		7318XXX	7316XXX
4594XXX	4601XXX		7051XXX	7387XXX
4594XXX	4601XXX		7418XXX	7387XXX
4601XXX	4601XXX		6673XXX	7387XXX
4536XXX	4594XXX		7239XXX	7387XXX
4577XXX	4540XXX		7387XXX	7387XXX
4590XXX	4590XXX		7387XXX	7387XXX
4601XXX	4594XXX		7390XXX	6908XXX
4562XXX	4594XXX		6674XXX	7316XXX
4601XXX	4594XXX		6911XXX	6327XXX
4601XXX	4594XXX		7388XXX	
4601XXX	4540XXX		7388XXX	
4594XXX	4601XXX		7390XXX	
4594XXX	4590XXX		7238XXX	
4541XXX	4576XXX		7388XXX	
4594XXX	4563XXX		7388XXX	
4594XXX	4601XXX		7388XXX	
4594XXX	4541XXX		7388XXX	
4537XXX	4536XXX		7388XXX	
4594XXX	4590XXX		7388XXX	
4594XXX	4594XXX		6910XXX	
4577XXX	4562XXX		6330XXX	
4601XXX	4525XXX		7238XXX	
4601XXX	4577XXX		7051XXX	
4590XXX	4594XXX		7390XXX	
4577XXX	4594XXX		6330XXX	
4577XXX	4594XXX		6330XXX	
4577XXX	4601XXX		7317XXX	
4416XXX	4601XXX		6910XXX	
4594XXX	4601XXX		6911XXX	
4590XXX	4601XXX		7238XXX	
4577XXX	4541XXX		7387XXX	